

PRZEDMIAR + KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262690-4 Remont starych budynków

NAZWA INWESTYCJI : ZAMUROWANIE OTWORU
ADRES INWESTYCJI : BRZEŹNIO, UL. SZKOLNA 2
INWESTOR : Gmina BRZEŹNIO
ADRES INWESTORA : BRZEŹNIO, ul. Wspólna 44
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mirosław Lesiński
DATA OPRACOWANIA : AKTUALIZACJA, 02.04.2012

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1 kw. 12

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
AKTUALIZACJA, 02.04.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
Demontaż luksferów,zamurowania.				
1	45262690-4	ZAMUROWANIE OTWORU	1	7

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Demontaż luksferów,zamurowania.					
1	45262690-4	ZAMUROWANIE OTWORU			
1	KNR 0004-d.1 010348-02	Rozebranie luksferów-analogia	m ²		
		1,800	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
2	KNR 4-01 d.1 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
		4,600	m	4,600	
				RAZEM	4,600
3	KNR 2-02 d.1 0116-02 z.sz. 5.7. 9907-03	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 37cm Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - ściany do 1 m3 w jed- nym miejscu	m ²		
		1,800	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
4	KNR 2-02 d.1 1219-08analogia	Zakotwienie w ścianach prętów zbrojeniowych ułożo- nych w poziomych spoi- nach zamurowań z pustaka	szt.		
		12,000	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
5	KNR 4-01 d.1 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		1,800	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
6	KNNR 3 d.1 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		1,800	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
7	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-0010	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m ³		
		0,540	m ³	0,540	
				RAZEM	0,540

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Demontaż luksferów,zamurowania.						
1	45262690-4	ZAMUROWANIE OTWORU				
1	KNR 0004-d.1 010348-02	Rozebranie luksferów-analogia	m ²	1,800		
2	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m	4,600		
3	KNR 2-02 0116-02 z.sz. 5.7. 9907-03	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 37cm Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - ściany do 1 m3 w jed- nym miejscu	m ²	1,800		
4	KNR 2-02 1219-08analogia	Zakotwienie w ścianach prętów zbrojeniowych ułożo- nych w poziomych spoinach zamurowań z pustaka	szt.	12,000		
5	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	1,800		
6	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufi- tów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²	1,800		
7	KNR 4-01 0108-09 0108-0010	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m ³	0,540		
Razem dział: ZAMUROWANIE OTWORU						

CAŁY KOSZTORYS	
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Koszty zakupu [Kz]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: