

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Przebudowa drogi w m. Bronisławów o dł. ok. 68mb**

Obiekt : **Przebudowa drogi w m. Bronisławów o dł. ok. 68mb**

Przebudowa drogi w m. Bronisławów o dł. ok. 68mb

Inwestor : **Gmina Brzeźnio**
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio

Wykonawca : **Biuro Inżynierskie El-Jot Lesiczka Joanna**
ul. Zawiszy Czarnego 27, 52-241 Wrocław

Opracował : mgr inż. Jolanta Wlizio

Przebudowa drogi w m. Bronisławów o dł. ok. 68mb

Budowa : Przebudowa drogi w m. Bronisławów o dł. ok. 68mb
Obiekt : Przebudowa drogi w m. Bronisławów o dł. ok. 68mb

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 26-04-2014

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		BRANŻA DROGOWA I ORGANIZACJA RUCHU		
1.1		Roboty przygotowawcze Kod CPV : 45100000-8		
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0.07	km
2		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm	343.00	m2
3		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15 cm, dodatek za każde dalsze 5 cm (razem 20 cm)	343.00	m2
4		Załadunek i wywóz wraz z wylądunkiem nadmiaru humusu na odległość 2 km zdjęty humus: $343 * 0.2 =$ Razem =	68.60 68.60 68.60	m3 m3
5		Rozebranie ogrodzenia z siatki: w ramach z kątownika	10.00	m
6		Rozebranie podmurówki ogrodzenia $10 * 0.3 * 0.5 =$ Razem =	1.50 1.50 1.50	m3 m3
7		Wywóz wraz z wylądunkiem na odległość do 2 km $2 + 1.5 =$ Razem =	3.50 3.50 3.50	m3 m3
8		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat. III	120.10	m3
9		Wywóz wraz z wylądunkiem materiału z wykopu na odległość do 2 km	120.10	m3
1.2		PODBUDOWY Kod CPV : 45233000-9		
10		Warstwy mrozoochronne w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm	343.00	m2
11		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm	343.00	m2
12		Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm	343.00	m2
13		Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - za dalsze 12cm (razem 20cm)	343.00	m2
1.3		NAWIERZCHNIE Kod CPV : 45233000-9		
14		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	343.00	m2
1.4		ELEMENTY ULIC Kod CPV : 45233100-0		
15		Ławy pod krawężniki i obrzeża: betonowe z oporem $97 * 0.0855 =$ Razem =	8.29 8.29 8.29	m3 m3
16		Ławy pod ścieki: betonowe zwykłe $37 * 0.09 =$ Razem =	3.33 3.33 3.33	m3 m3
17		Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	97.00	m
18		Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, przy grubości prefabrykatów: 15 cm	37.00	m
1.5		OZNAKOWANIE DRÓG Kod CPV : 45233290-8		
19		Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm	1.00	szt
20		Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) - okrągłych o średnicy 80 cm	1.00	szt

Przebudowa drogi w m. Bronisławów o dł. ok. 68mb

1. BRANŻA DROGOWA I ORGANIZACJA RUCHU
1.6. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Data : 26-04-2014

Str: 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.6		TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU Kod CPV : 45100000-8		
21		Wyniesienie, utrzymania i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	1.00	kpl

--- Koniec wydruku ---