

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w m. Brzeźnio - Bronisławów**

Obiekt : **Przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w m. Brzeźnio - Bronisławów**

Przebudowa dróg: ul. Pogodna w m. Brzeźnio - Bronisławów

Inwestor : **Gmina Brzeźnio**
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio

Wykonawca : **Biuro Inżynierskie El-Jot Lesiczka Joanna**
ul. Zawiszy Czarnego 27, 52-241 Wrocław

Opracował : mgr inż. Jolanta Wlizio

Data : 11-09-2013

Przebudowa dróg: ul. Pogodna w m. Brzeźnio - Bronisławów

Budowa : Przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w m. Brzeźnio - Bronisławów
Obiekt : Przebudowa dróg: ul. Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w m. Brzeźnio - Bronisławów

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 30-05-2014

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Tech.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		Ul. Pogodna		
1.1		Roboty przygotowawcze Kod CPV : 45100000-8		
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0.12	km
2		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	257.00	m
3		Załadunek i wywóz wraz z wyładunkiem materiału z rozbiórki na odległość do 2 km $257 * 0.15 * 0.3 + 257 * 0.0675 =$ Razem =	28.91 28.91 28.91	m3 m3 m3
4		Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych (słupki do ponownego montażu)	2.00	szt
5		Rozebranie tablic znaków drogowych (tablice do ponownego montażu)	2.00	szt
1.2		PODBUDOWY Kod CPV : 45233000-9		
6		Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm - ciąg pieszojezdny	647.00	m2
7		Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm - za dalsze 35 cm (razem 55cm) - ciąg pieszojezdny	647.00	m2
8		Wywóz wraz z wyładunkiem materiału z korytowania na odległość do 2 km $647 * 0.55 =$ Razem =	355.85 355.85 355.85	m3 m3 m3
9		Warstwy mrozochronne w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm - ciąg pieszojezdny	647.00	m2
10		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm - ciąg pieszojezdny	647.00	m2
11		Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm - ciąg pieszojezdny	647.00	m2
12		Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - za dalsze 12cm (razem 20cm) - ciąg pieszojezdny	647.00	m2
1.3		NAWIERZCHNIE Kod CPV : 45233000-9		
13		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ciąg pieszojezdny	647.00	m2
1.4		ELEMENTY ULIC Kod CPV : 45233100-0		
14		Ławy pod krawężniki i obrzeża: betonowe z oporem $257 * 0.0855 =$ Razem =	21.97 21.97 21.97	m3 m3 m3
15		Ławy pod ścieki: betonowe zwykłe $118 * 0.054 =$ Razem =	6.37 6.37 6.37	m3 m3 m3
16		Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	257.00	m
17		Ściek z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej $118 * 0.3 =$ Razem =	35.40 35.40 35.40	m2 m2 m2
1.5		OZNAKOWANIE DRÓG Kod CPV : 45233290-8		
18		Słupki do znaków drogowych - słupki z demontażu	2.00	szt
19		Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych)- tablice z demontażu	2.00	szt

Przebudowa dróg: ul. Pogodna w m. Brzeźnio - Bronisławów

1. Ul. Pogodna

1.5. OZNAKOWANIE DRÓG

Data : 30-05-2014

Str: 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
20		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe	7.00	szt
1.6		TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU Kod CPV : 45100000-8		
21		Wyniesienie, utrzymania i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	1.00	kpl
1.7		OŚWIETLENIE DRÓG		
22		Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego	3.00	kpl

--- Koniec wydruku ---