


Odtworzenie nawierzchni ulicy Wspólnej (działka nr 109, 110/38)

Skala 1:50



- UWAGI :
1. Warstwa zasypki i obsypki projektowanych rurciągów w ramach projektu sieciowego
 2. Wykop zasypać gruntem G1 i zagęszczać warstwami co 20 cm
 3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w pasie drogowym Is=1,0
 4. Krawężnik betonowy do odtworzenia
 - podsypka cem-piask 1:3, gr. 3 cm
 - ława betonowa z C 12/15

| | | | | |
|---|--------------|---|------------------|---------------|
| | | DfE EKORAJ Sp. z o.o. 50-155 Wrocław, ul. Pułkownika 1 tel.: 071 342 82 05, fax.: 071 342 05 96 | | |
| Inwestor: Gmina Brzeźno ul. Wspólna 44 98-275 Brzeźno | Projektował: | tech. Andrzej Kowalczyk | upr.nr 342/88/UW | |
| | Opracował: | tech. Alina Olenderk | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Nazwa obiektu budowlanego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźno oraz Bronisławów – etap I | | Nazwa rysunku: Odtworzenie nawierzchni ulicy Wspólnej (działka nr 109, 110/38) | | |
| Branża: DROGOWA - odtworzenie nawierzchni | | | Data 05.2014 | Skala 1:50 |
| | | | Nr rys. 6 | |