


**PRZEKRÓJ POPRZECZNY 2-2**  
**Odtworzenie nawierzchni ulicy Topolowej**  
**Skala 1:50**



# KONSTRUKCJA KR-3 DO ODTWORZENIA

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 6 cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - gr. 7 cm
podbudowa z tłucznia 0/63 mm - gr. 20 cm
stabilizacja o $R_m = 2.5$ MPa - gr. 20 cm

<div>DFEE EKORAJ Sp. z o.o.</div> <div>50-155 Wrocław, ul. Pukłyńskiego 1</div> <div>tel.: 071 342 82 05, fax.: 071 342 05 96</div>										
	Projektował:	tech. Andrzej Kowalczyk	upr.nr 342/88/UW							
	Opracował:	tech. Alina Olsenderk								
Inwestor: Grupa Brzeźnio ul. Wąpólna 44 98-275 Brzeźnio	Nazwa obiektu budowlanego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio oraz Bronisławów - etap II - podetap 3									
Branża: DROGOWA - odwołanie nawierzchni	Nazwa rysunku:	Przekrój poprzeczny 2-2 Odwołanie nawierzchni ulicy Topolowej		<table><tr><td>Data</td><td>Skala</td><td>Nr rys.</td></tr><tr><td>11.2014</td><td>1:50</td><td>4</td></tr></table>	Data	Skala	Nr rys.	11.2014	1:50	4
Data	Skala	Nr rys.								
11.2014	1:50	4								