



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

**Zakład Gospodarki  
Komunalnej  
ul. Sieradzka 8  
98-275 Brzeźnio**



AB 708



Oddział  
Laboratoryjny Badań  
Epidemiologicznych  
PSSE w Sieradzu  
posiada akredytację  
Polskiego Centrum  
Akredytacji Nr 708  
w zakresie badań  
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz  
badań zawarty jest  
w Zakresie Akredytacji  
Nr 708

## Telefony:

Sekretariat tel.  
043 822 36 85

Hig. Komunalna  
043 826 04 41

Hig. Żywności  
043 826 04 38

Laboratorium  
043 822 38 80

Nasz znak:  
PPIS-OHK.472.156.2015

Data:  
03 listopada 2015r.

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ostatnia zmiana Dz. U. z 2010r. Nr 72 poz. 466) oraz:

– sprawozdania Nr PSSE-OL-HŚ/N/507/15 z dnia 02.11.2015r. z badań przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zdunskiej Woli, próbek wody nr:

- 192/OHK/15/1 - w.s. Kliczków Kolonia - SUW
- 192/OHK/15/2 - w.s. Kliczków Kolonia, sieć – Kliczków Wielki 25 A
- 192/OHK/15/3 - w.s. Kliczków Kolonia, sieć – Kliczków Mały 15 B

protokół pobrania nr 192/OHK/15 z dnia 19.10.2015r, pobranych do badania w dniu 19.10.2015r. z wodociągu sieciowego Kliczków Kolonia, właściciel urządzenia - Gmina Brzeźnio, eksploatujący urządzenie - Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu  
stwierdza**

**przydatność wody do spożycia.**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania  
określone w zał. 1-3 do rozporządzenia**

Z UPOWAŻNIENIA  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
W SIERADZU  
mgr inż. Małgorzata Woźdyn  
Kierownik Oddziału Epidemiologicznego

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio  
ul. Wspólna 44  
98-275 Brzeźnio
2. a/a



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.pssesieradz.pl  
Znak sprawy

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

wpłynęło  
dnia: 19-10-2015  
Zał. ....  
opł. skarbową .....

Zakład Gospodarki  
Komunalnej  
ul. Sieradzka 8  
98-275 Brzeźnio



AB 708



Oddział  
Laboratoryjny Badań  
Epidemiologicznych  
PSSE w Sieradzu  
posiada akredytację  
Polskiego Centrum  
Akredytacji Nr 708  
w zakresie badań  
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz  
badań zawarty jest  
w Zakresie Akredytacji  
Nr 708

## Telefony:

Sekretariat tel.  
043 822 36 85

Hig. Komunalna  
043 826 04 41

Hig. Żywności  
043 826 04 38

Laboratorium  
043 822 38 80

Nasz znak:  
PPIS-OHK.472.145.2015

Data:  
15 października 2015r.

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ostatnia zmiana Dz. U. z 2010r. Nr 72 poz. 466) oraz:

- sprawozdania Nr PSSE-OL-HŚ/N/429/15 z dnia 28.09.2015r. z badań przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli, próbek wody nr:
  - 164/OHK/15/1 - w.s. Brzeźnio – SUW Brzeźnio
  - 164/OHK/15/2 - w.s. Brzeźnio, sieć – Zapole 47, Bar „U Janka”

protokół pobrania nr 164/OHK/15 z dnia 14.09.2015r., pobranych do badania w dniu 14.09.2015r. z wodociągu sieciowego Brzeźnio, właściciel urządzenia - Gmina Brzeźnio, eksploatujący urządzenie - Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu  
stwierdza

przydatność wody do spożycia.

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania  
określone w zał. 1-4 do rozporządzenia

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu  
lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio  
ul. Wspólna 44  
98-275 Brzeźnio
2. a/a



AB 708



Oddział  
Laboratoryjny Badań  
Epidemiologicznych  
PSSE w Sieradzu  
posiada akredytację  
Polskiego Centrum  
Akredytacji Nr 708  
w zakresie badań  
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz  
badań zawarty jest  
w Zakresie Akredytacji  
Nr 708

**Telefony:**

Sekretariat tel.  
043 822 36 85

Hig. Komunalna  
043 826 04 41

Hig. Żywności  
043 826 04 38

Laboratorium  
043 822 38 80

# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMI [www.pssesieradz.pl](http://www.pssesieradz.pl)

Znak sprawy: *P. Pobratowicz*

wyłożono  
dnia: 19-10-2015  
Zał. ....  
opł. skarbową .....

**Zakład Gospodarki  
Komunalnej  
ul. Sieradzka 8  
98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:  
PPIS-OHK.472.146.2015

Data:  
15 października 2015r.

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ostatnia zmiana Dz. U. z 2010r. Nr 72 poz. 466) oraz:

- sprawozdania Nr PSSE-OL-HŚ/N/430/15 z dnia 28.09.2015r. z badań przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli, próbek wody nr:
  - 165/OHK/15/1 - w.s. Nowa Wieś – SUW
  - 165/OHK/15/2 - w.s. Nowa Wieś, sieć – Nowa Wieś 53 A,

protokół pobrania nr 165/OHK/15 z dnia 14.09.2015r., pobranych do badania w dniu 14.09.2015r. z wodociągu sieciowego Nowa Wieś, właściciel urządzenia - Gmina Brzeźnio, eksploatujący urządzenie - Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu  
stwierdza**

**przydatność wody do spożycia.**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania  
określone w zał. 1-3 do rozporządzenia**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

*lek. med. Wiktor Kowalski*

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio  
ul. Wspólna 44  
98-275 Brzeźnio
2. a/a



AB 708



Oddział  
Laboratoryjny Badań  
Epidemiologicznych  
PSSE w Sieradzu  
posiada akredytację  
Polskiego Centrum  
Akredytacji Nr 708  
w zakresie badań  
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz  
badań zawarty jest  
w Zakresie Akredytacji  
Nr 708

#### Telefony:

Sekretariat tel.  
043 822 36 85

Hig. Komunalna  
043 826 04 41

Hig. Żywności  
043 826 04 38

Laboratorium  
043 822 38 80

# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIO  
Znak sprawy: *p. E. Kowalski*  
wpłynęło dnia: 19-10-2015  
rejestr: 4490  
Zał. ....  
opl. skarbowe .....

Zakład Gospodarki  
Komunalnej  
ul. Sieradzka 8  
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:  
PPIS-OHK.472.147.2015

Data:  
15 października 2015r.

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ostatnia zmiana Dz. U. z 2010r. Nr 72 poz. 466) oraz:

- sprawozdania Nr PSSE-OL-HŚ/N/433/15 z dnia 28.09.2015r. z badań przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli, próbek wody nr:
  - 168/OHK/15/1 - w.s. Ostrów – SUW
  - 168/OHK/15/2 - w.s. Ostrów, sieć – Ostrów 103

protokół pobrania nr 168/OHK/15 z dnia 14.09.2015r., pobranych do badania w dniu 14.09.2015r. z wodociągu sieciowego Ostrów, właściciel urządzenia - Gmina Brzeźnio, eksploatujący urządzenie - Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

stwierdza

**przydatność wody do spożycia.**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w zał. 1-3 do rozporządzenia**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

*lek. med. Wiktor Kowalski*

Do wiadomości:  
1. Wójt Gminy Brzeźnio  
ul. Wspólna 44  
98-275 Brzeźnio  
2. a/a



AB 708



**Oddział**  
**Laboratoryjny Badań**  
**Epidemiologicznych**  
**PSSE w Sieradzu**  
posiada akredytację  
Polskiego Centrum  
Akredytacji Nr 708  
w zakresie badań  
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz  
badań zawarty jest  
w Zakresie Akredytacji  
Nr 708

**Telefony:**

Sekretariat tel.  
043 822 36 85

Hig. Komunalna  
043 826 04 41

Hig. Żywności  
043 826 04 38

Laboratorium  
043 822 38 80

# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEZNIU  
Znak sprawy: *4491*  
wpłynęło dnia: 19-10-2015  
Zal. ....  
opl. skarbową .....

**Zakład Gospodarki  
Komunalnej  
ul. Sieradzka 8  
98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:

PPIS-OHK.472.148.2015

Data:

15 października 2015r.

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ostatnia zmiana Dz. U. z 2010r. Nr 72 poz. 466) oraz:

- sprawozdania Nr PSSE-OL-HŚ/N/432/15 z dnia 28.09.2015r. z badań przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli, próbek wody nr:

- 167/OHK/15/1 - w.s. Krzaki – SUW
- 167/OHK/15/2 - w.s. Krzaki, sieć – Krzaki 32 A

protokół pobrania nr 167/OHK/15 z dnia 14.09.2015r., pobranych do badania w dniu 14.09.2015r. z wodociągu sieciowego Krzaki, właściciel urządzenia - Gmina Brzeźnio, eksploatujący urządzenie - Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu**

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia.**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w zał. 1-3 do rozporządzenia**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu  
*lek. med. Wiktor Kowalski*

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio  
ul. Wspólna 44  
98-275 Brzeźnio

2. a/a



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział  
Laboratoryjny Badań  
Epidemiologicznych  
PSSE w Sieradzu  
posiada akredytację  
Polskiego Centrum  
Akredytacji Nr 708  
w zakresie badań  
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz  
badań zawarty jest  
w Zakresie Akredytacji  
Nr 708

## Telefony:

Sekretariat tel.  
043 822 36 85

Hig. Komunalna  
043 826 04 41

Hig. Żywności  
043 826 04 38

Laboratorium  
043 822 38 80

19-10-2015 4497  
Zał. ....  
opt. skarbowa .....

Zakład Gospodarki  
Komunalnej  
ul. Sieradzka 8  
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:  
PPIS-OHK.472.149.2015

Data:  
15 października 2015r.

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ostatnia zmiana Dz. U. z 2010r. Nr 72 poz. 466) oraz:

- sprawozdania Nr PSSE-OL-HŚ/N/431/15 z dnia 28.09.2015r. z badań przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zdunskiej Woli, próbek wody nr:
  - 166/OHK/15/1 - w.s. Barczew – SUW
  - 166/OHK/15/2 - w.s. Barczew, sieć – Barczew 16

protokół pobrania nr 166/OHK/15 z dnia 14.09.2015r., pobranych do badania w dniu 14.09.2015r. z wodociągu sieciowego Barczew, właściciel urządzenia - Gmina Brzeźnio, eksploatujący urządzenie - Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu**  
**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia.**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w zał. 1-3 do rozporządzenia**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

lek. med. Wiktor Kowalski

## Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio  
ul. Wspólna 44  
98-275 Brzeźnio
2. a/a