



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

W Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

09-06-2016

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

opt. skarbowe 2476

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS-OHK.472.153.2016

Data:
06 czerwca 2016r.



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412),
 - art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Nr 139),
 - §3, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Nr: 143766/16/RAD z dnia 13.05.2016r. oraz 146003/16/WAW z dnia 25.05.2016r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 11.05.2016r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów, gm. Brzeźnio.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2016 rok harmonogramem poboru próbek wody Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził badanie wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów, gm. Brzeźnio, w punkcie monitoringowym: SUW Ostrów, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 26-610 Radom, ul. Kielecka 15 oraz J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: SUW Ostrów, 98-275 Brzeźnio odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia Wójt zobowiązany jest do poinformowania mieszkańców o jakości wody na stronie internetowej urzędu miasta i gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52 w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Z UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIERADZU

mgr inż. Małgorzata Wojdym
"Gierownik Oddziału Epidemiologii"



Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
Znak sprawy: p. 2016-06-09
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

wpłynęło
dnia:

09-06-2016

nr rejestru:

24-99

Zat.

opł. skarbową

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:

PPIS-OHK.472.151.2016

Data:

06 czerwca 2016r.



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412),
 - art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Nr 139),
 - §3, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Nr: 143767/16/RAD z dnia 13.05.2016r. oraz 146004/16/WAW z dnia 25.05.2016r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 11.05.2016r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzaki, gm. Brzeźnio.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2016 rok harmonogramem poboru próbek wody Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził badanie wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzaki, gm. Brzeźnio, w punkcie monitoringowym: SUW Krzaki, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 26-610 Radom, ul. Kielecka 15 oraz J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: SUW Krzaki, 98-275 Brzeźnio odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia Wójt zobowiązany jest do poinformowania mieszkańców o jakości wody na stronie internetowej urzędu miasta i gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52 w terminie 14 dni od jej doręczenia.



UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w SIERADZU
mgr inż. Małgorzata Wójdyn
Kierownik Oddziału Epidemiologii

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU www.pssesieradz.pl

Znak sprawy: 2478

wpłynęło
dnia:

09-06-2016

nr rejestru
2478

Załącznik

opł. skarbową

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:

PPIS-OHK.472.154.2016

Data:

06 czerwca 2016r.



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412),
 - art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Nr 139),
 - §3, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Nr: 1437688/16/RAD z dnia 13.05.2016r. oraz 146005/16/WAW z dnia 25.05.2016r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 11.05.2016r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kliczków Kolonia, gm. Brzeźnio.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2016 rok harmonogramem poboru próbek wody Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził badanie wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kliczków Kolonia, gm. Brzeźnio, w punkcie monitoringowym: SUW Kliczków Kolonia, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 26-610 Radom, ul. Kielecka 15 oraz J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: SUW Kolonia Kliczków, 98-275 Brzeźnio odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia Wójt zobowiązany jest do poinformowania mieszkańców o jakości wody na stronie internetowej urzędu miasta i gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52 w terminie 14 dni od jej doręczenia.



Z UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIERADZU

mgr inż. Małgorzata Wojdyn
Szefownik Oddziału Epidemiologii

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.pssesieradz.pl

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy: *P. Brzeźno*

wpłynęło
dnia:

09 -06- 2016

nr rejestru:

2479

Zał.

opt. skarbową

**Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźno**

Nasz znak:

PPIS-OHK.472.152.2016

Data:

06 czerwca 2016r.

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412),

- art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Nr 139),

-§3, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Nr: 143765/16/RAD z dnia 13.05.2016r. oraz 146002/16/WAW z dnia 25.05.2016r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 11.05.2016r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowa Wieś, gm. Brzeźno.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2016 rok harmonogramem poboru próbek wody Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźno w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził badanie wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowa Wieś, gm. Brzeźno, w punkcie monitoringowym: SUW Nowa Wieś, 98-275 Brzeźno. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 26-610 Radom, ul. Kielecka 15 oraz J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: SUW Nowa Wieś, 98-275 Brzeźno odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia Wójt zobowiązany jest do poinformowania mieszkańców o jakości wody na stronie internetowej urzędu miasta i gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52 w terminie 14 dni od jej doręczenia.



Z UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIERADZU

mgr inż. Małgorzata Wojdyn
Kierownik Oddziału Epidemiologii

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a