

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia do treści siwz/ Modyfikacja treści siwz

Nz. R.271.5.2016

Dotyczy:

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej w Brzeźniu

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Ze względu na fakt, iż prawo wymaga, aby podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, że wykonana podłoga ma być zgodna z 13 parametrami ww. normy.

Odpowiedź:

Podłoga ma być wykonana zgodnie z normą PN EN 14904:2009.

2. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej. Proszę wskazać taką podłogę, która parametrami będzie równoważna do projektowanej.

Odpowiedź:

Zamawiający w projekcie wskazał jednoznacznie rozwiązanie podłogi sportowej, które powinno być zastosowane przy jej wykonywaniu.

W innym przypadku to Wykonawca może przedstawić równoważne rozwiązanie, zwracając się do Zamawiającego czy wyrazi na nie zgodę.


3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią linoleum sport 4 mm, zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009?

- I. Szczegółowy opis warstw podłogi sportowej
 - nawierzchnia sportowa z linoleum, grubość 4,0 mm


- płyta wiórowa górna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm,
 - płyta wiórowa dolna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm,
 - folia izolacyjna grubość min. 0,15 mm,
 - legar górny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm, w rozstawie co 250 mm,
 - legar dolny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm w rozstawie co 500 mm,
 - podkładki dystansowe lub kliny poziomujące,
 - folia izolacyjna min. 0,15 mm,
- Łączna wysokość podłogi ok. 94 mm

KONSTRUKCJA PODŁOGI SPORTOWEJ

Z NAWIERZCHNIĄ Z WYKŁADZINY Z LINOLEUM gr. 4,0 mm



I. PRZEKRÓJ WARSTW PODŁOGI SPORTOWEJ



Uwaga! Kliny poziomujące rozsunięte muszą być adekwatnie do poziomu podłoża.

Odpowiedź:

Podłogę należy wykonać zgodnie z opracowaniem dokumentacyjnym (projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) i wytycznymi zawartymi w siwz oraz normą PN EN 14904:2009.

- W związku z przetargiem: „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W BRZEŹNIU” zwracam się z prośbą o ponowne zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji projektowej dotyczącej remontu sali gimnastycznej. Zamieszczone na stronie internetowej pliki są uszkodzone i niestety nie można ich otworzyć (opis techniczny - sala; BIOZ).

Odpowiedź:

Pliki wskazane przez Wykonawcę nie są uszkodzone i otwierają się bez problemu, co Zamawiający sprawdził na kilku komputerach. Jeśli Wykonawca nie posiada oprogramowania, które pozwala powyższe pliki otworzyć Zamawiający zamieszcza je ponownie w formacie PDF.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz w następującym zakresie:

1. W siwz III. 2.1.2. 1) część II – remont sali gimnastycznej wprowadza się zapis:
„Podłoga ma być wykonana zgodnie z normą PN EN 14904:2009”
2. W Zał. Nr 9 do siwz Wzór umowy w §2 1.2. Część II – remont sali gimnastycznej pkt 1) wprowadza się zapis: „Podłoga ma być wykonana zgodnie z normą PN EN 14904:2009”
3. W siwz IX. Sposób przygotowania oferty ust. 3 jest:

i „**Nie otwierać przed 30 września 2016 roku godz. 10.10”** oraz adres Wykonawcy.

zmienia się na:

„**Nie otwierać przed 3 października 2016 roku godz. 10.10”** oraz adres Wykonawcy.

4. W siwz X. Miejsce i termin składania ofert ust. 2 jest:

Termin składania ofert upływa w dniu **30 września 2016 roku o godz. 10.00 (piątek)** (czasu lokalnego).

zmienia się na:

Termin składania ofert upływa w dniu **01 października 2016 roku o godz. 10.00 (poniedziałek)** (czasu lokalnego).

5. W siwz XIII. Miejsce i termin otwarcia ust.1. jest:

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, **w dniu 30 września 2016 roku, godz. 10.10. (czasu lokalnego).**

powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, **w dniu 3 października 2016 roku, godz. 10.10. (czasu lokalnego).**

6. W siwz (str. 1) jest:

Rozdział I Instrukcja dla oferentów.

Rozdział II Wykaz formularzy dla oferentów.

Rozdział III Dokumentacja projektowa.

zmienia się na:

Dział I Instrukcja dla oferentów.

Dział II Wykaz formularzy dla oferentów.

Dział III Dokumentacja projektowa.

7. W siwz Rozdział II Wzory formularzy dla oferentów (str. 54)

Składane na wezwanie Zamawiającego usuwa się:

3. Projekt umowy – załącznik nr 9 do SIWZ

4. Tabela równoważności – załącznik nr 10 do SIWZ.

Zamawiający zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie faktu otrzymania pisma.

Wójt Gminy
/-/ mgr Dorota Kubiak
Kierownik Zamawiającego