



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

www.pssesieradz.pl

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU
Znak sprawy:
wpłynęło dnia: 20-03-2017
opł. skarbowa
1145

**Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:
PPIS-OHK.472.100.2017

Data:
09 marca 2017r.

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412, ost. zm. Dz.U. z 2016r. poz. 2003),

- art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 139 ostatnia zmiana Dz. U. z 2016r. poz. 1250),

-§3, §4 ust.2, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Nr: 53959/17/RAD z dnia 20.02.2017r. oraz 55439/17/WAW z dnia 01.03.2017r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 15.02.2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Krzaki**, gm. Brzeźnio.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2017rok harmonogramem poboru próbek wody w miesiącu lutym Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzaki gm. Brzeźnio, w punkcie monitoringowym: sieć, - Krzaki 32A, gm. Brzeźnio. Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 26-610 Radom, ul. Kielecka 15 oraz J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: sieć – Krzaki 32A, gm. Brzeźnio odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52 w terminie 14 dni od jej doręczenia.



[Handwritten signature]
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a



AB 708



**Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych**

**Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708**

Telefony:

Sekretariat tel.
043 822 36 85

Hig. Komunalna
043 826 04 41

Hig. Żywności
043 826 04 38

Laboratorium
043 822 38 80

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85 fax 43 822 41 23
www.pssesieradz.pl e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia: 20-03-2017

ANUG

**Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:

PPIS-OHK.472.101.2017

Data:

09 marca 2017r.

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412, ost. zm. Dz.U. z 2016r. poz. 2003),

- art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.139 ostatnia zmiana Dz. U. z 2016r. poz. 1250),

-§3, §4 ust.2, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami: 53952/17/RAD z dnia 17.02.2017r. oraz 55432/17/WAW z dnia 01.03.2017r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 15.02.2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Brzeźnio;**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza**

przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2017 rok harmonogramem poboru próbek wody w miesiącu lutym Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio, w punkcie monitoringowym: sieć – Tumidaj 20, Zajazd Tumidaj gm. Brzeźnio. Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 26-610 Radom, ul. Kielecka 15 oraz J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: sieć – Tumidaj 20, Zajazd Tumidaj gm. Brzeźnio odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52 w terminie 14 dni od jej doręczenia.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

20-03-2017

nr rejestru:

1194



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
043 822 36 85

Hig. Komunalna
043 826 04 41

Hig. Żywności
043 826 04 38

Laboratorium
043 822 38 80

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS-OHK.472.102.2017

Data:
09 marca 2017r.

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412, ost. zm. Dz.U. z 2016r. poz. 2003),
 - art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. ostatnia zmiana Dz. U. z 2015 poz. 139 ostatnia zmiana Dz. U. z 2016r. poz. 1250),
 - §3, §4 ust.2, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami: 53954/17/RAD z dnia 17.02.2017r. oraz 55434/17/WAW z dnia 01.03.2017r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 15.02.2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2017 rok harmonogramem poboru próbek wody w miesiącu lutym Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew gm. Brzeźnio, w punkcie monitoringowym: sieć – sklep Pyszków 13 gm. Brzeźnio. Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 26-610 Radom, ul. Kielecka 15 oraz J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: sieć – sklep Pyszków 13 gm. Brzeźnio odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52 w terminie 14 dni od jej doręczenia.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU
Znak sprawy:
wpłynęło dnia: 20-03-2017
II rejestr: 1148

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS-OHK.472.99.2017

Data:
09 marca 2017r.

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412, ost. zm. Dz.U. z 2016r. poz. 2003),

- art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 139 ostatnia zmiana Dz. U. z 2016r. poz. 1250),

- §3, §4 ust.2, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Nr: 53955/17/RAD z dnia 17.02.2016r. oraz 55435/17/WAW z dnia 01.03.2017r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 15.02.2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Nowa Wieś**, gm. Brzeźnio.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2017 rok harmonogramem poboru próbek wody w miesiącu lutym Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowa Wieś gm. Brzeźnio, w punkcie monitoringowym: sieć, - Nowa Wieś 53A, bar „Palce Lizać”. Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 26-610 Radom, ul. Kielecka 15 oraz J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: sieć – Nowa Wieś 53A, bar „Palce Lizać” gm. Brzeźnio odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52 w terminie 14 dni od jej doręczenia.



[Handwritten signature]
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU
Znak sprawy:
Opłynięcie dnia: 20-03-2017
Fax: 43 822 41 23
cał składowa

**Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:
PPIS-OHK.472.98.2017

Data:
09 marca 2017r.

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1412, ost. zm. Dz.U. z 2016r. poz. 2003),

- art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust 1, 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 139 ostatnia zmiana Dz. U. z 2016r. poz. 1250),

-§3, §4 ust.2, § 5, § 17 ust 1, pkt.1 oraz § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Nr: 53958/17/RAD z dnia 17.02.2017r. oraz 55438/17/WAW z dnia 01.03.2017r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 15.02.2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Ostrów, gm. Brzeźnio.**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustalonym na 2017 rok harmonogramem poboru próbek wody w miesiącu lutym Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów gm. Brzeźnio, w punkcie monitoringowym: sieć, Ostrów 103, ubojnia zwierząt gm. Brzeźnio. Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 26-610 Radom, ul. Kielecka 15 oraz J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: sieć – Ostrów 103, ubojnia zwierząt gm. Brzeźnio odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 23 w/w rozporządzenia komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu ul. POW 52 w terminie 14 dni od jej doręczenia.



[Handwritten signature]
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a