



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

e-mail: sieradz@pis.todz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU
Znak sprawy:
wpłynęło dnia: 21-06-2017
nr rejestru: 2306
Zał.
fax 43 822 41 23
opł. skarbowy:

**Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.177.2017

Data:
13 czerwca 2017r.

Na podstawie § 17 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz sprawozdania: Nr: 179280/17/SOK z dnia 25.05.2017r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 11.05.2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew gm.Brzeźnio

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w zał. 1-3 do w/w rozporządzenia.

Zgodnie z ustalonym na 2017 rok harmonogramem poboru próbek wody w miesiącu maju 2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew gm. Brzeźnio w punkcie monitoringowym: stacja uzdatniania wody SUW w Barczewie . gm. Brzeźnio Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: stacja uzdatniania wody SUW w Barczewie gm. Brzeźnio odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek.med. Wiktor Kowalski



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

www.pssesieradz.pl

e-mail: sieradz@pis.todz.pl

URZĄD GMINY W BRZEZNIU
Znak sprawy:
wpłynęło dnia: 21-06-2017
Zak.
fax 43 822 41 23
nr rejestru: 2307
Opł. skrytka:

**Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.178.2017

Data:
13 czerwca 2017r.

Na podstawie § 17 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz sprawozdania: Nr: 179283/17/SOK z dnia 25.05.2017r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 11.05.2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kliczków Kolonia gm.Brzeźnio

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w zał. 1-3 do w/w rozporządzenia.

Zgodnie z ustalonym na 2017 rok harmonogramem poboru próbek wody w miesiącu maju 2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kliczków Kolonia gm. Brzeźnio w punkcie monitoringowym: sieć Kliczków Wielki 25A gm. Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: sieć Kliczków Wielki 25A gm. Brzeźnio odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W SIERADZU

lek. med. Wiktor Kowalski

Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708



AB 708





Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

www.pssesieradz.pl

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



**Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.179.2017

Data:
13 czerwca 2017r.

Na podstawie § 17 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz sprawozdań: Nr: 179329/17/SOK z dnia 25.05.2017r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 11.05.2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzaki gm. Brzeźnio

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w zał. 1-3 oraz lp. 2, 4 zał. 4 do w/w rozporządzenia.

Zgodnie z ustalonym na 2017 rok harmonogramem poboru próbek wody w miesiącu maju 2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu przeglądowego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzaki gm. Brzeźnio w punkcie monitoringowym: na stacji uzdatniania wody SUW w Krzakach gm. Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu przeglądowego w punkcie monitoringowym: na stacji uzdatniania wody SUW w Krzakach gm. Brzeźnio odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
Ilek. ined. Wiktor Kowalski

Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708



AB 708





Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

e-mail: sieradz@pis.todz.pl

URZĄD GMINY W BRZEZNIU
Znak sprawy:
wpłynęło dnia: 21-06-2017
nr rejestru: 2313
Zat. 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.todz.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.174.2017

Data:
13 czerwca 2017r.

Na podstawie § 17 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz sprawozdań: Nr: 179326/17/SOK i NR: 179277/17/SOK z dnia 25.05.2017r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 11.05.2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w zał. 1-3 oraz lp. 2, 4 zał. 4 do w/w rozporządzenia.

Zgodnie z ustalonym na 2017 rok harmonogramem poboru próbek wody w miesiącu maju 2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu przeglądowego i kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio w punktach monitoringowych: na stacji uzdatniania wody SUW w Brzeźniu oraz sieć – Zapole 47, bar „U Janka”. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu przeglądowego i kontrolnego w punktach monitoringowych: na stacji uzdatniania wody SUW w Brzeźniu oraz sieć – Zapole 47, bar „U Janka” odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Wiktor Kowalski



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU
Znak sprawy:
wpłynęło dnia: 21-06-2017
nr rejestru: 2314
Zat.
fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

**Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.175.2017

Data:
13 czerwca 2017r.

Na podstawie § 17 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz sprawozdań: Nr: 179327/17/SOK i NR: 179281/17/SOK z dnia 25.05.2017r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 11.05.2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowa Wieś gm.Brzeźnio

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone
w zał. 1-3 oraz lp. 2, 4 zał. 4 do w/w rozporządzenia.**

Zgodnie z ustalonym na 2017 rok harmonogramem poboru próbek wody w miesiącu maju 2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu przeglądowego i kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowa Wieś gm. Brzeźnio w punktach monitoringowych: na stacji uzdatniania wody SUW w Nowej Wsi oraz sieć – Gozdy 24. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu przeglądowego i kontrolnego w punktach monitoringowych: na stacji uzdatniania wody SUW w Nowej Wsi oraz sieć – Gozdy 24 odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

leż. Red. Wiktor Kowalski



AB 708



**Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych**

**Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEZNIU
wypłynęło 21.05.2017
nr rejestru: 2315
Z fax 43.822.41.23
opł. skarłowa

**Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.176.2017

Data:
13 czerwca 2017r.

Na podstawie § 17 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz sprawozdań: Nr: 179328/17/SOK i NR: 179282/17/SOK z dnia 25.05.2017r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 11.05.2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów gm.Brzeźnio

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w zał. 1-3 oraz lp. 2, 4 zał. 4 do w/w rozporządzenia.

Zgodnie z ustalonym na 2017 rok harmonogramem poboru próbek wody w miesiącu maju 2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu przeglądowego i kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów gm. Brzeźnio w punktach monitoringowych: na stacji uzdatniania wody SUW w Ostrowie oraz sieć – Rybnik 23. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu przeglądowego i kontrolnego w punktach monitoringowych: na stacji uzdatniania wody SUW w Ostrowie oraz sieć – Rybnik 23 odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

**Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych**

**Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708**

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

- Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
 2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Wiktor Kowalski