



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU
Znak sprawy:
wpłynęło
dnia: 17-08-2017
Zał.
opl. skarbową

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.225.2017

Data:
10 sierpnia 2017r.

Na podstawie § 17 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz sprawozdania: Nr: 278140/17/SOK z dnia 27.07.2017r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.07.2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowa Wieś gm. Brzeźnio

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w zał. 1-3 do w/w rozporządzenia.

Zgodnie z ustalonym na 2017 rok harmonogramem poboru próbek wody w miesiącu lipcu 2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowa Wieś gm. Brzeźnio w punkcie monitoringowym : sieć - Nowa Wieś 53A, Bar Palce Lizać. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym : sieć - Nowa Wieś 53A, Bar Palce Lizać odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Z UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIERADZU
mgr inż. Małgorzata Wojdyła
Szef Wydziału Epidemiologii

- Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.pssesieradz.pl

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIO

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia: 17-08-2017

zł. rejestru: 2826

Zał.

opt. skarbową

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:

PPIS.OHK.472.227.2017

Data:

10 sierpnia 2017r.



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone
w zał. 1-3 do w/w rozporządzenia.**

Zgodnie z ustalonym na 2017 rok harmonogramem poboru próbek wody w miesiącu lipcu 2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzaki gm. Brzeźnio w punktach monitoringowych: sieć – Kliczków Kolonia 14 oraz sieć – Krzaki 32. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu przeglądowego i kontrolnego w punktach monitoringowych: sieć – Kliczków Kolonia 14 oraz sieć – Krzaki 32 odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Z UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIERADZU

mgr inż. Małgorzata Woźdźdyn
Oddział Epidemiologii

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

www.wpss.sieradz.pl

Znak sprawy: *p. Inezek*

wpłynęła
dnia: 17-08-2017

nr rejestru:
2025

Zal.

opl. skarbową

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.226.2017

Data:
10 sierpnia 2017r.

Na podstawie § 17 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz sprawozdania: Nr: 278141/17/SOK z dnia 27.07.2017r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.07.2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów gm. Brzeźnio

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w zał. 1-3 do w/w rozporządzenia.

Zgodnie z ustalonym na 2017 rok harmonogramem poboru próbek wody w miesiącu lipcu 2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów gm. Brzeźnio w punkcie monitoringowym : sieć – Ostrów 103, Ubojnia. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym : sieć – Ostrów 103, Ubojnia odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badanych parametrów
zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a

ZUPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIERADZU
mgr inż. Małgorzata Woźniak
Zastępca Oddziału Epidemiologicznego



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIO

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia: 17-08-2017

nr rejestru:
2929

Zał.

opl. skarbową

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:

PPIS.OHK.472.224.2017

Data:

10 sierpnia 2017r.

Na podstawie § 17 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz sprawozdania: Nr: 278137/17/SOK z dnia 27.07.2017r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.07.2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w zał. 1-3 do w/w rozporządzenia.

Zgodnie z ustalonym na 2017 rok harmonogramem poboru próbek wody w miesiącu lipcu 2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio w punkcie monitoringowym: sieć – Tumidaj 20, Zajazd. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: sieć – Tumidaj 20, Zajazd odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Z UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIERADZU
mgr inż. Małgorzata Wojdyn
wzrost: 160cm, Ciężar ciała: 55kg

- Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
 2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIO

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia:

17-08-2017

nr rejestru:

2928

Zal.

opł. skarbową

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:

PPIS.OHK.472.223.2017

Data:

10 sierpnia 2017r.

Na podstawie § 17 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz sprawozdania: Nr: 278136/17/SOK z dnia 27.07.2017r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.07.2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew gm. Brzeźnio

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w zał. 1-3 do w/w rozporządzenia.

Zgodnie z ustalonym na 2017 rok harmonogramem poboru próbek wody w miesiącu lipcu 2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew gm. Brzeźnio w punkcie monitoringowym: sieć – Pyszków 13 gm. Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: sieć – Pyszków 13 gm. Brzeźnio odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Oddział

Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a

UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIERADZU
mgr inż. Małgorzata Wojdyn