



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 043 822 36 85 fax 043 822 41 23

www.pssesieradz.pl e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

wpłynęło
dnia:

11-12-2017

nr rejestru:

4548.

Zał.

opł. skarbową

**Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:

PPIS.OHK.472.325.2017

Data:

07 grudnia 2017r.



AB 708



**Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych**

**Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie 9 z dnia
17.01.2017 r.**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone
w zał. 1-3 do w/w rozporządzenia.**

Zgodnie z ustalonym na 2017 rok harmonogramem poboru próbek wody w listopadzie 2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio w punkcie monitoringowym: sieć wodociągowa – „Bar u Janka”. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: sieć wodociągowa – „Bar u Janka” odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
043 822 36 85

Hig. Komunalna
043 826 04 41

Hig. Żywności
043 826 04 38

Laboratorium
043 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

Znak sprawy:

tel. 043 822 36 85 fax 043 822 41 23

www.pssesieradz.pl e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

wpłynęło
dnia:

11-12-2017

Zał.

opl. skarbową

**Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:

PPIS.OHK.472.327.2017

Data:

07 grudnia 2017r.



AB 708



**Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych**

**Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie 9 z dnia
17.01.2017 r.**

Telefony:

Sekretariat tel.
043 822 36 85

Hig. Komunalna
043 826 04 41

Hig. Żywności
043 826 04 38

Laboratorium
043 822 38 80

Na podstawie § 17 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz sprawozdania: Nr 478600/17/SOK z dnia 28.11.2017r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 15.11.2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew gm. Brzeźnio

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone
w zał. 1-3 do w/w rozporządzenia.**

Zgodnie z ustalonym na 2017 rok harmonogramem poboru próbek wody w listopadzie 2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio w punkcie monitoringowym: sieć wodociągowa – Sklep Barczew, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: sieć wodociągowa – Sklep Barczew, 98-275 Brzeźnio odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a



URZĄD GMINY W BRZEŹNIU
Znak sprawy: 11-12-2017
nr rejestru: 4546

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 043 822 36 85 fax 043 822 41 23

www.pssesieradz.pl e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

opt. skarbowe

**Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.328.2017

Data:
07 grudnia 2017r.



AB 708



**Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych**

**Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie 9 z dnia
17.01.2017 r.**

Telefony:

Sekretariat tel.
043 822 36 85

Hig. Komunalna
043 826 04 41

Hig. Żywności
043 826 04 38

Laboratorium
043 822 38 80

Na podstawie § 17 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz sprawozdania: Nr 478597/17/SOK z dnia 28.11.2017r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 15.11.2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kliczków Kolonia, gm. Brzeźnio

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania
określone w zał. 1-3 do w/w rozporządzenia.**

Zgodnie z ustalonym na 2017 rok harmonogramem poboru próbek wody w listopadzie 2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kliczków Kolonia, gm. Brzeźnio w punkcie monitoringowym: sieć wodociągowa – Sklep Kliczków Mały, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: sieć wodociągowa – Sklep Kliczków Mały, 98-275 Brzeźnio odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

lek. med. Wiktor Kowalski

- Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
 2. a/a



URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 043 822 36 85 fax 043 822 41 23

www.pssesieradz.pl e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

opl. skarbowa

11-12-2017

nr rejestru:

4545

**Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:

PPIS.OHK.472.329.2017

Data:

07 grudnia 2017r.

Na podstawie § 17 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz sprawozdania: Nr 478598/17/SOK z dnia 28.11.2017r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 15.11.2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów gm. Brzeźnio

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone
w zał. 1-3 do w/w rozporządzenia.**

Zgodnie z ustalonym na 2017 rok harmonogramem poboru próbek wody w listopadzie 2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów, gm. Brzeźnio w punkcie monitoringowym: sieć wodociągowa Ostrów – Rybnik 23, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: sieć wodociągowa Ostrów – Rybnik 23, 98-275 Brzeźnio odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

lek. med. Wiktor Kowalski

**Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych**

**Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie 9 z dnia
17.01.2017 r.**

Telefony:

Sekretariat tel.
043 822 36 85

Hig. Komunalna
043 826 04 41

Hig. Żywności
043 826 04 38

Laboratorium
043 822 38 80

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

URZĄD SANITARNY W BRZEŹNIU
Znak sprawy:

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 043 822 36 85 fax 043 822 41 23

www.pssesieradz.pl e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

wpłynęło
dnia: 11-12-2017

nr rejestru: 4544

Zał.

opl. skarbowa

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.330.2017

Data:
07 grudnia 2017r.



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badaw zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie 9 z dnia
17.01.2017 r.

Na podstawie § 17 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) oraz sprawozdania: Nr 478599/17/SOK z dnia 28.11.2017r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 15.11.2017r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowa Wieś gm. Brzeźnio

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza
przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w zał. 1-3 do w/w rozporządzenia.

Zgodnie z ustalonym na 2017 rok harmonogramem poboru próbek wody w listopadzie 2017r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowa Wieś, gm. Brzeźnio w punkcie monitoringowym: sieć wodociągowa – Gozdy 24. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda w zakresie monitoringu kontrolnego w punkcie monitoringowym: sieć wodociągowa – Gozdy 24 odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej urzędu gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Telefony:

Sekretariat tel.
043 822 36 85

Hig. Komunalna
043 826 04 41

Hig. Żywności
043 826 04 38

Laboratorium
043 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

lek. med. Wiktor Kowalski

- Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
 2. a/a