



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie Nr 10
z 07.11.2017 r.

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU
Znak sprawy:
wpłynęło dnia: 23-07-2018
nr rejestru: 2914
Zał.
opl. skarbową

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.251.2018

Data:
16 lipca 2018r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań: Nr 208816/18/SOK z dnia 29.05.2018r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 16.05.2018r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew gm. Brzeźnio,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2018 rok harmonogramem poboru próbek wody w maju 2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Barczew gm. Brzeźnio. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie Nr 10
z 07.11.2017 r.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU
Znak sprawy:
wpłynęło dnia: 23-07-2018
nr rejestru: 2915
Zał.
opl. skarbową

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.249.2018

Data:
16 lipca 2018r.

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań Nr: 208815/18/SOK z dnia 07.06.2018r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 16.05.2018r. oraz Nr 208820/18/SOK z dnia 29.05.2018r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 16.05.2018r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów gm. Brzeźnio.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2018 rok harmonogramem poboru próbek wody w maju 2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Ostrów gm. Brzeźnio oraz w zakresie parametrów grupy A i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h w 1 ml wody w punkcie zgodności: sieć – Rybnik 23, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie Nr 10
z 07.11.2017 r.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

URZĄD GMINY W BRZEŹNIO
Znak sprawy:
wpłynęło dnia: 23-07-2018
nr rejestru: 2916
Zał.
opl. skarbową

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.248.2018

Data:
16 lipca 2018r.

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań Nr: 208811/18/SOK z dnia 01.06.2018r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 16.05.2018r. oraz Nr 208817/18/SOK z dnia 29.05.2018r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 16.05.2018r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2018 rok harmonogramem poboru próbek wody w maju 2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Brzeźnio oraz w zakresie parametrów grupy A i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h w 1 ml wody w punkcie zgodności: sieć – Zapole 47, bar „U Janka” 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie Nr 10
z 07.11.2017 r.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU
Znak sprawy:
wpłynęło dnia: 23-07-2018
nr rejestru: 2917
Zał.
opl. skarbową

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.250.2018

Data:
16 lipca 2018r.

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań Nr: 208814/18/SOK z dnia 01.06.2018r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 16.05.2018r. oraz Nr 208819/18/SOK z dnia 29.05.2018r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 16.05.2018r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowa Wieś gm. Brzeźnio.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowa Wieś jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2018 rok harmonogramem poboru próbek wody w maju 2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Nowa Wieś gm. Brzeźnio oraz w zakresie parametrów grupy A i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h w 1 ml wody w punkcie zgodności: sieć – Gozdy 24, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Wiktor Kowalski

- Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
 2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie Nr 10
z 07.11.2017 r.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

URZĄD GMINY W BRZEZNIU
Znak sprawy:
wpłynęło dnia: 23-07-2018
nr rejestru: 2918
Zał.
opł. skarbową

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.252.2018

Data:
16 lipca 2018r.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań: Nr 208812/18/SOK z dnia 07.06.2018r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 16.05.2018r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kliczków Kolonia gm. Brzeźnio,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kliczków Kolonia jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2018 rok harmonogramem poboru próbek wody w maju 2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: sieć - Kliczków Wielki nr 25A, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie Nr 10
z 07.11.2017 r.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia: 23 -07- 2018

nr rejestru:
2919

Zat.

opl. skarbową

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.247.2018

Data:
16 lipca 2018r.

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań Nr: 208813/18/SOK z dnia 01.06.2018r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 16.05.2018r. oraz Nr 208818/18/SOK z dnia 29.05.2018r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 16.05.2018r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzaki, gm. Brzeźnio

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzaki, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2018 rok harmonogramem poboru próbek wody w maju 2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: sieć – Krzaki 32, 98-275 Brzeźnio oraz w zakresie parametrów grupy A i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h w 1 ml wody w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Krzaki, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
lek. med. Wiktor Kowalski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a