



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych

Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708

Wydanie Nr 10
z 07.11.2017 r.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU
Znak sprawy:
wpłynęło dnia: 03-12-2018
Zat.
opł. skarbową

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.363.2018

Data:
23 listopada 2018r.

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań z badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Krzakach, gm. Brzeźnio:

- Nr PSSE-OL-HŚ/N/256/18 z dnia 01.10.2018r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 17.09.2018r.,
- Nr: 432589/18/SOK, 432587/18/SOK, 432588/18/SOK z dnia 04.10.2018r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 26.09.2018r.,
- Nr PSSE-OL-HŚ/N/312/18 z dnia 29.10.2018r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 15.10.2018r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzaki, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

We wrześniu 2018r. pracownicy Inspekcji Sanitarnej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrali do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punktach zgodności: Stacja Uzdadniania Wody Krzaki oraz sieć – Kliczków Kolonia 14A, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Nr PSSE-OL-HŚ/N/256/18 z dnia 01.10.2018r. z badania wody w punkcie zgodności: Stacja Uzdadniania Wody Krzaki oraz sieć – Kliczków Kolonia 14A, stwierdzono przekroczenie bakterii grupy coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ w 1 ml.

Po otrzymaniu informacji telefonicznej o złej jakości wody Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio, pismem z dnia 05.10.2018r. poinformowała o przeprowadzeniu działań naprawczych polegających na: przepłukaniu sieci wodociągowej, zachlorowaniu wody na stacji oraz w studni wody surowej. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu po wykonaniu działań naprawczych w dniu 26.09.2018r. pobrał do badania próbki wody w punktach zgodności: Stacji Uzdadniania Wody Krzaki oraz sieć – Krzaki 32 i sieć – Kliczków Kolonia 14A w zakresie parametrów grupy A i enterokoków oraz chloru wolnego. Badania nie wykazały przekroczeń badanych parametrów, co potwierdzają sprawozdania Nr: 432589/18/SOK, 432587/18/SOK, 432588/18/SOK z dnia 04.10.2018r.

Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W dniu 15.10.2018r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu na podstawie § 20 ust.3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrał próbki wody do badania w punktach zgodności z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzaki, gm. Brzeźnio w zakresie parametrów grupy A i enterokoków oraz chloru wolnego. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co potwierdza sprawozdanie Nr PSSE-OL-HŚ/N/312/18 z dnia 29.10.2018r.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Z UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
m. inż. Małgorzata Gajda
Zastępca Epidemiologa

Do wiadomości:

- 1) Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl



AB 708



**Oddział
Laboratoryjny Badań
Epidemiologicznych
PSSE w Sieradzu
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji Nr 708
w zakresie badań
epidemiologicznych**

**Szczegółowy wykaz
badań zawarty jest
w Zakresie Akredytacji
Nr 708
Wydanie Nr 10
z 07.11.2017 r.**

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU
Znak sprawy: Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźno
wpłynęło dnia: 03-12-2018
Zal.
opt. skarbowe
Nasz znak: PPIS.OHK.472.362.2018
Data: 23 listopada 2018r.

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań z badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ostrowie, gm. Brzeźno:

- Nr PSSE-OL-HŚ/N/257/18 z dnia 01.10.2018r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 17.09.2018r.,
- Nr: 432592/18/SOK, 432591/18/SOK, 432590/18/SOK z dnia 04.10.2018r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 26.09.2018r.,
- Nr PSSE-OL-HŚ/N/311/18 z dnia 29.10.2018r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 15.10.2018r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów, gm. Brzeźno jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

We wrześniu 2018r. pracownicy Inspekcji Sanitarnej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrali do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Ostrów oraz sieć – Rybnik 23, 98-275 Brzeźno. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Nr PSSE-OL-HŚ/N/257/18 z dnia 01.10.2018r. z badania wody w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Ostrów oraz sieć – Rybnik 23, stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C±2°C w 1 ml.

Po otrzymaniu informacji telefonicznej o złej jakości wody Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźno, pismem z dnia 05.10.2018r. poinformował o przeprowadzeniu działań naprawczych polegających na: przepłukaniu sieci wodociągowej, zachlorowaniu wody na stacji oraz w studni wody surowej. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu po wykonaniu działań naprawczych w dniu 26.09.2018r. pobrał do badania próbki wody w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody w Ostrowie oraz sieć – Rybnik 23 i sieć – Ostrów 103 w zakresie parametrów grupy A i enterokoków oraz chloru wolnego. Badania nie wykazały przekroczeń badanych parametrów co potwierdzają sprawozdania Nr: 432592/18/SOK, 432591/18/SOK, 432590/18/SOK z dnia 04.10.2018r.

Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska

180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W dniu 15.10.2018r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu na podstawie § 20 ust.3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrał próbki wody do badania w punktach zgodności z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów, gm. Brzeźnio w zakresie parametrów grupy A i enterokoków oraz chloru wolnego. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co potwierdza sprawozdanie Nr PSSE-OL-HŚ/N/311/18 z dnia 29.10.2018r.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

UPOWAZNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIERADZU
mgr inż. Małgorzata Wojdyla
Załącznik nr 1 do sprawozdania

Do wiadomości:

- ① Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio
2. a/a