



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

p. Pmerak

*[Handwritten signature]*

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU  
Znak sprawy: .....  
wpłynęło dnia: 19-02-2020 nr rejestru: 678  
Zał. ....  
opt. skarbową .....

Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Sieradzka 8  
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:  
PPIS.OHK.472.76.2020

Data:  
11 lutego 2020r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 18439/20/WRO z dnia 31.01.2020r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 15.01.2020r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowa Wieś, gm. Brzeźnio,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu  
stwierdza przydatność wody do spożycia**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Nowa Wieś, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

Zgodnie z ustalonym na 2020 rok harmonogramem poboru próbek wody w styczniu 2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, manganu, żelaza, jonu amonowego, chlorki, azotany, azotyny, siarczany, wodorowęglany i enterokoków w punkcie zgodności: SUW Nowa Wieś - woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

## Telefony:

Sekretariat tel.  
43 822 36 85

Hig. Komunalna  
43 826 04 41

Hig. Żywności  
43 826 04 38

Laboratorium  
43 822 38 80

Z UPOWAŻNIENIA  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
W SIERADZU  
mgr inż. Małgorzata Woźdyn  
Kierownik Oddziału Epidemiologii

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio  
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
2. a/a



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

*p. Meszaki*

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy: .....

wpłynęło dnia: **19-02-2020** nr rejestru: **Gym**

Zat. ....

opl. skarbową .....

Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Sieradzka 8  
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:  
PPIS.OHK.472.75.2020

Data:  
11 lutego 2020r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 18437/20/WRO z dnia 31.01.2020r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 15.01.2020r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzaki, gm. Brzeźnio,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu  
stwierdza przydatność wody do spożycia**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Krzaki, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

Zgodnie z ustalonym na 2020 rok harmonogramem poboru próbek wody w styczniu 2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, manganu, żelaza, jonu amonowego, chlorki, azotany, azotyny, siarczany, wodorowęglany i enterokoków w punkcie zgodności: SUW Krzaki - woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

## Telefony:

Sekretariat tel.  
43 822 36 85

Hig. Komunalna  
43 826 04 41

Hig. Żywności  
43 826 04 38

Laboratorium  
43 822 38 80

Z UPOWAŻNIENIA  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
W SIERADZU

*mgr inż. Małgorzata Wojdun*  
Kierownik Oddziału Epidemiologii

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio  
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
2. a/a





# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

*p. Pleszak*

**URZĄD GMINY W BRZEŹNIU**  
Znak sprawy: .....  
wpłynęło dnia: **19-02-2020** nr rejestru: **645**  
Zał. ....  
opt. skarbową .....

**Zakład Gospodarki Komunalnej**  
**ul. Sieradzka 8**  
**98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:  
PPIS.OHK.472.74.2020

Data:  
11 lutego 2020r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 18434/20/WRO z dnia 29.01.2020r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 15.01.2020r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu**  
**stwierdza przydatność wody do spożycia**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

Zgodnie z ustalonym na 2020 rok harmonogramem poboru próbek wody w styczniu 2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, manganu, żelaza, jonu amonowego, azotany, azotyny, siarczany, chlorki, wodorowęglany i enterokoków w punkcie zgodności: SUW Brzeźnio - woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

## Telefony:

Sekretariat tel.  
43 822 36 85

Hig. Komunalna  
43 826 04 41

Hig. Żywności  
43 826 04 38

Laboratorium  
43 822 38 80

**UPOWAŻNIENIA**  
**PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO**  
**INSPEKTORA SANITARNEGO**  
**W SIERADZU**  
*mgr inż. Małgorzata Wajdyn*  
Zastępca Odektu Epidemiologii

Do wiadomości:

- 1) Wójt Gminy Brzeźnio  
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
2. a/a



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy: .....

wpłynęło  
dnia: 19-02-2020

nr rejestru:  
076

Zał. ....

opł. skarbową .....

Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Sieradzka 8  
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:  
PPIS.OHK.472.73.2020

Data:  
11 lutego 2020r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 18432/20/WRO z dnia 31.01.2019r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 15.01.2019r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio

## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Barczew, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

Zgodnie z ustalonym na 2020 rok harmonogramem poboru próbek wody w styczniu 2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, manganu, żelaza, jonu amonowego, chlorki, azotany, azotyny, siarczany, wodorowęglany i enterokoków w punkcie zgodności: SUW Barczew - woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

### Telefony:

Sekretariat tel.  
43 822 36 85

Hig. Komunalna  
43 826 04 41

Hig. Żywności  
43 826 04 38

Laboratorium  
43 822 38 80

Z UPOWAŻNIENIA  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
W SIERADZU  
mgr inż. Małgorzata Wojdyn  
Szef Oddziału Epidemiologii

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio  
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
2. a/a





# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

*p. Mrzak*

**URZĄD GMINY W BRZEŹNIU**  
Znak sprawy: .....  
wpłynęło dnia: **19-02-2020** nr rejestru: **619**  
Za: .....  
opł. skarbową .....

**Zakład Gospodarki Komunalnej**  
**ul. Sieradzka 8**  
**98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:  
PPIS.OHK.472.77.2020

Data:  
11 lutego 2020r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 18441/20/WRO z dnia 31.01.2020r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 15.01.2020r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów, gm. Brzeźnio,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu**  
**stwierdza przydatność wody do spożycia**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ostrów, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

Zgodnie z ustalonym na 2020 rok harmonogramem poboru próbek wody w styczniu 2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, manganu, żelaza, jonu amonowego, chlorki, azotany, azotyny, siarczany, wodorowęglany i enterokoków w punkcie zgodności: SUW Ostrów - woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

## Telefony:

Sekretariat tel.  
43 822 36 85

Hig. Komunalna  
43 826 04 41

Hig. Żywności  
43 826 04 38

Laboratorium  
43 822 38 80

**Z UPOWAŻNIENIEM**  
**PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO**  
**INSPEKTORA SANITARNEGO**  
**w SIERADZU**  
*mgr inż. Małgorzata Wajdyn*  
Kierownik Oddziału Epidemiologii

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio  
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
2. a/a



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85  
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23  
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

*p. Plesak*

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy: .....

wpłynęło dnia: **19-02-2020** nr rejestru: **680**

Zał. ....

opl. skarbową .....

Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Sieradzka 8  
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:  
PPIS.OHK.472.78.2020

Data:  
11 lutego 2020r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 18435/20/WRO z dnia 29.01.2020r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 15.01.2020r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kliczków Kolonia, gm. Brzeźnio,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu  
stwierdza przydatność wody do spożycia**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Kliczków Kolonia, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.**

Zgodnie z ustalonym na 2020 rok harmonogramem poboru próbek wody w styczniu 2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A manganu, żelaza, jonu amonowego, chlorki, azotany, azotyny, siarczany, wodorowęglany i enterokoków w punkcie zgodności: sieć – Kliczków Wielki, Sklep spożywczy, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

## Telefony:

Sekretariat tel.  
43 822 36 85

Hig. Komunalna  
43 826 04 41

Hig. Żywności  
43 826 04 38

Laboratorium  
43 822 38 80

Z UPOWAŻNIENIA  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
W SIERADZU  
mgr inż. Małgorzata Wójtyła  
Główny Oddziału Epidemiologii

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio  
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
2. a/a