



p. Pmieszak
**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sieradzu**

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU
Znak sprawy:
wpłynęło dnia: **08-02-2021** nr rejestru: **620**
Zał.
opt. skarbową

**Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:
PPIS:OHK.472.23.2021

Data:
01 lutego 2021r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 10835/21/WAW z dnia 15.01.2020r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 11.01.2020r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Barczew, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2021 rok harmonogramem poboru próbek wody w styczniu 2021r. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków i chloru wolnego w punkcie zgodności: SUW Barczew - woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., Laboratorium Badawcze, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
mgr inż. *Jołanta Jezierska*

- Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
2. a/a



p. Przemysław
**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sieradzu**

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.pssesieradz.pl

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia:

08-02-2021

nr rejestru:

619

Zal.

opl. skarbowa

**Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:

PPIS.OHK.472.24.2021

Data:

01 lutego 2021r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 10836/21/WAW z dnia 15.01.2021r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 11.01.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2021 rok harmonogramem poboru próbek wody w styczniu 2021r. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków oraz chloru wolnego w punkcie zgodności: SUW Brzeźnio – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., Laboratorium Badawcze, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
2. a/a



p. Pmexal
C

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia:

08-02-2021

nr rejestru:

625

Zał.

opł. skarbowa

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:

PPIS.OHK.472.27.2021

Data:

01 lutego 2021r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 10839/21/WAW z dnia 15.01.2021r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 11.01.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów, gm. Brzeźnio,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ostrów, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2021 rok harmonogramem poboru próbek wody w styczniu 2021r. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków oraz chloru wolnego w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Ostrów – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., Laboratorium Badawcze, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
2. a/a



p. P. Mieszko
**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sieradzu**

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia: **08-02-2021** nr rejestru: **621**

Zał.

opł. skarbową

**Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.25.2021

Data:
01 lutego 2021r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 10837/21/WAW z dnia 15.01.2021r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 11.01.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzaki, gm. Brzeźnio,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Krzaki, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2021 rok harmonogramem poboru próbek wody w styczniu 2021r. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków i chloru wolnego w punkcie zgodności: SUW Krzaki - woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., Laboratorium Badawcze, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu**
mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
2. a/a



p. P. Mieszko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.pssesieradz.pl

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia:

08-02-2021

nr rejestru:

622

Zał.

opł. skarbową

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:

PPIS.OHK.472.26.2021

Data:

01 luty 2021r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 10838/21/WAW z dnia 15.01.2021r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 11.01.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowa Wieś, gm. Brzeźnio,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Nowa Wieś, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2021 rok harmonogramem poboru próbek wody w styczniu 2021r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enteroków i chloru wolnego w punkcie zgodności: SUW Nowa Wieś - woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp.z o.o., Laboratorium Badawcze, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
2. a/a