



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

p. *Przełaski*

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

wpłynęło dnia: 08-07-2021 nr rejestru: 5144

Zał.

opl. skarbową

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.239.2021

Data:
29 czerwca 2021r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań: Nr 274658/21/WAW z dnia 07.06.2021r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.05.2021r. oraz Nr 347134/21/WAW, Nr 347135/21/WAW, Nr 347136/21/WAW z dnia 25.06.2021r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 15.06.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Barczew, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2021 rok harmonogramem poboru próbek wody w maju 2021r. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Barczew - woda wprowadzana do sieci. W pobranej w dniu 12.05.2021r. próbce wody stwierdzono przekroczone wartości fizykochemiczne: żelazo w ilości 320 µg/l przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 200 µg/l oraz mangan w ilości 63 µg/l przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 50 µg/l, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pozostałe badane parametry odpowiadają wymaganiom w/w rozporządzenia. W związku z powyższym zarządzający bez prowadzenia działań naprawczych w celu sprawdzenia jakości wody w dniu 15.06.2021r. pobrał ponownie próbki wody w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Barczew - woda wprowadzana do sieci; sieć – Barczew 16, 98-275 Brzeźnio oraz sieć – Pyszków 13, 98-275 Brzeźnio w zakresie parametrów grupy A oraz enterokoki, mangan, żelazo, chloru wolnego. W badanych próbkach nie stwierdzono w/w przekroczeń, co potwierdzają sprawozdania Nr 347134/21/WAW, Nr 347135/21/WAW, Nr 347136/21/WAW z dnia 25.06.2021r. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., Laboratorium Badawcze, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić
na stronie internetowej Urzędu Gminy.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ
SPEKTOR SANITARNY Sieradzu
mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

p. Przerwa

URZĄD GMINY W BRZEŹNIO

Znak sprawy:

wpłynęło dnia: 08-07-2021

nr rejestru: 515

Zał.

opł. skarbową

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.237.2021

Data:
29 czerwca 2021r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań: Nr 274659/21/WAW z dnia 07.06.2021r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.05.2021r. oraz Nr 347074/21/WAW, Nr 347075/21/WAW, Nr 347076/21/WAW z dnia 25.06.2021r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 15.06.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio, gm. Brzeźnio

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2021 rok harmonogramem poboru próbek wody w maju 2021r. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Brzeźnio - woda wprowadzana do sieci. W pobranej w dniu 12.05.2021r. próbce wody stwierdzono przekroczoną wartość parametru mętność na poziomie 1,04 NTU przy zalecanej wartości 1 NTU oraz przekroczone wartości fizykochemiczne: żelazo w ilości 217µg/l przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 200 µg/l oraz mangan w ilości 59 µg/l przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 50 µg/l, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pozostałe badane parametry odpowiadają wymaganiom w/w rozporządzenia. W związku z powyższym zarządzający bez prowadzenia działań naprawczych w celu sprawdzenia jakości wody w dniu 15.06.2021r. pobrał ponownie próbki wody w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Brzeźnio – woda wprowadzana do sieci; sieć – Zapole 44, 98-275 Brzeźnio, sieć – Zajazd Tumidaj, Tumidaj 20, 98-275 Brzeźnio w zakresie parametrów grupy A oraz enterokoki, mangan, żelazo, chloru wolnego. W badanych próbkach nie stwierdzono w/w przekroczeń, co potwierdzają sprawozdania Nr 347074/21/WAW, Nr 347075/21/WAW, Nr 347076/21/WAW z dnia 25.06.2021r. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., Laboratorium Badawcze, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

WÓJCIWOWSKI WÓJCIWOWSKI
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.pssesieradz.pl

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIO

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia: 08-07-2021

nr rejestru:
3MG

Zał.

opł. skarłowa

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:

PPIS.OHK.472.236.2021

Data:

29 czerwca 2021r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań: Nr 274660/21/WAW z dnia 07.06.2021r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.05.2021r. oraz Nr 347108/21/WAW, Nr 347109/21/WAW, Nr 347110/21/WAW z dnia 23.06.2021r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 14.06.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzaki, gm. Brzeźnio

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Krzaki, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2021 rok harmonogramem poboru próbek wody Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Krzaki - woda wprowadzana do sieci. W pobranej w dniu 12.05.2021r. próbce wody stwierdzono przekroczoną wartość parametru mętność na poziomie 2,34 NTU przy zalecanej wartości 1 NTU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pozostałe badane parametry odpowiadają wymaganiom w/w rozporządzenia. W związku z powyższym zarządzający bez prowadzenia działań naprawczych w celu sprawdzenia jakości wody w dniu 14.06.2021r. pobrał ponownie próbkę wody w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Krzaki – woda wprowadzana do sieci; sieć – Kliczków Kolonia 14A, 98-275 Brzeźnio, sieć – Krzaki 32A, 98-275 Brzeźnio w zakresie parametru: mętność. W badanych próbkach nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru mętność, co potwierdzają sprawozdania Nr 347108/21/WAW, Nr 347109/21/WAW, Nr 347110/21/WAW z dnia 23.06.2021r. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., Laboratorium

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Badawcze, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.


PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

p. Imielak

URZĄD GMINY W BRZEZNIU

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia: 08-07-2021

nr rejestru:
3147

Zał.

opł. skarbową

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.235.2021

Data:
29 czerwca 2021r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 274661/21/WAW z dnia 07.06.2021r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.05.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowa Wieś, gm. Brzeźnio,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Nowa Wieś, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2021 rok harmonogramem poboru próbek wody w maju 2021r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: SUW Nowa Wieś - woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., Laboratorium Badawcze, 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
mgr inż. Jolanta Jezierska

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
2. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.pssesieradz.pl

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

p. Pleszak

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

wpłynęło dnia: 08-07-2021 nr rejestru: 3148

Zal.

opł. skarbowa

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Sieradzka 8
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.472.234.2021

Data:
29 czerwca 2021r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 274663/21/WAW z dnia 01.06.2021r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 12.05.2021r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kliczków Kolonia, gm. Brzeźnio,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Kliczków Kolonia, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2021 rok harmonogramem poboru próbek wody w maju 2021r. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrał do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków oraz chloru wolnego w punkcie zgodności: sieć – sklep spożywczy Kliczków Wielki 25, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
mgr inż. Jolanta Jozarska

Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio
2. a/a

POLSKA
SIŁULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

