

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Pierwszy etap racjonalizacji zaopatrzenia w wodę oraz modernizacji dróg w Gminie Brzeźnio

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brzeźnio

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 44

1.5.2.) Miejscowość: Brzeźnio

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-275

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438203026

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@brzezno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzezno.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pierwszy etap racjonalizacji zaopatrzenia w wodę oraz modernizacji dróg w Gminie Brzeźnio

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-73af008a-9ec4-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00078776/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-08 12:25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004196/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Pierwszy etap racjonalizacji zaopatrzenia w wodę oraz modernizacji dróg w Gminie Brzeźnio

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program realizowany jest ze środków

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 69a ust 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, COVID-19... Cz. 3 p.z również dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://www.brzeznio.finn.pl/>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W post.o udział zam. komunik między Zamaw. a Wyk. odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl>, ePUAPu, dostępnego pod:

<https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektr.

2.Zam wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wyk: A. Kołaczek, tel. 43 820 30 26, email: akolaczek@brzeznio.pl

A. Andrych, tel. 43 820 30 26, e-mail: aandrych@brzeznio.pl (część 1 i 2 p z)

R. Przekaz, tel. 43 820 30 26, e-mail: rprzekaz@brzeznio.pl (część 3 i 4 p z)

Wyk. zamierzający wziąć udział w post. o udzielenie zam. publ., musi posiadać konto na ePUAP. Wyk. posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do kom”. 3.Wymagania techn. i organiz. wysyłania i odbierania dok elektr, elektr kopii dok i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Reg korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektr platformy usług adm publ (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dok składanych wraz z ofertą oraz wymagania techn. i organiz. ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wyk. zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wyk. ubiegając się o udzielenie zam w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instr użytł i SWZ. W celu korzystania z systemu

miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządź teleinformat z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework4.5. 4.Maks. rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do kom” wynosi 150 MB. 5.Za datę

przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dok elektr, oświadczeń lub elekt kopii dok lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 6.Zam. przekazuje link do postępow. oraz ID postępow. jako załącznik Nr 9 do SWZ.

Składanie ofert 7.Wyk. składa ofertę za pośr. „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na platformie <https://miniportal.uzp.gov.pl>. Funkcjonalność do zaszyfrowania

oferty przez Wyk jest dostępna dla wyk. na platformie <https://miniportal.gov.pl>, w szczególności danego postępow.. W form oferty Wyk zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie koresp związana z postępow. 8.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektr lub w postaci elektr opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 9.Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:

<https://miniportal.uzp.gov.pl> 10.Do oferty należy dołączyć ośw. o niepodl. wykł, spełnianiu warunków udziału w postępow., w zakresie wskazanym w pkt 8.1 SWZ, w formie elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami

stanowiącymi ofertę. 11.Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 12.Wyk może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośr. „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP. Sposób wycofania oferty został opisany

w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 13.Wyk po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. Składanie dok innych niż oferty oraz ośw., o których mowa w rozdz 8.1 SWZ. 14.W postępow. o udzielenie zam kom pomiędzy Zam a Wyk w

zakresie składania dok, oświadczeń, wniosków (innych niż ofert i oświadczeń wskazanych w pkt 8.1 SWZ - które mogą być przekazywane jedynie w sposób wskazany w pkt 11.9 odbywa się elektr za pośr:a) dedyk formularza: „Formularz do kom” dostępnego na ePUAP oraz udostępn przez miniPortal;

b) poczty elektr na adres poczty Zam: gmina@brzeznio.pl; akolaczek@brzeznio.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brzeźnio. Dane kontaktowe: ul. Wspólna 44 3, 98-275 Brzeźnio, e-mail: gmina@brzezno.pl Telefon: 438203026

2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Gminy Brzeźnio sprawuje Inspektor Ochrony Danych: kontakt e-mail: pmichalski@brzezno.pl

3) Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4) Odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych), dalej „ustawa Pzp”.

5) Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres trwania zawartej umowy oraz w okresie przechowywania dokumentacji ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.

6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

7) W odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8) Wykonawca jak i osoby których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO posiadają:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

• Wykonawcy jak i osobom których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO nie przysługują:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jak i osób których dane Wyk. przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: R.271.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1.1. Część 1 przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zapole

Zakres robót obejmuje:

- przebudowy jezdni,
- budowy chodnika,
- przebudowy/budowy zjazdów,
- przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
- przesunięcie hydrantu
- usunięcie kolizji z napowietrzną linią elektroenergetyczną

1. Zakres branży drogowej

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni w przekroju pół ulicznym od (0+000 do 0+225) oraz przekroju szlakowym (0+225 do

0+429)

- W km drogi od 0+000 do 0+225 po stronie prawej przewidziano wykonanie chodnika z kostki brukowej do połączenia z inną drogą wewnętrzną (łącznik).

- włączenie w drogę powiatową.

Projektowana droga będzie miała zmienną szerokość 5,0m do km 0+ 225 oraz 3,5m na dalszym odcinku. Projektuje się nawierzchnię bitumiczną. Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa drogi D (droga wewnętrzna)

- kategoria ruchu KR-1

- szerokość jezdni zmienna 3,5 – 5,0 m

- szerokość zjazdów indywidualnych 3,5 - 7,0 m

- szerokość chodnika 1,5 - 2,0 m

- skosy zjazdów indywidualnych 1:1

Zaprojektowano następujące konstrukcje

Jezdnia drogi wewnętrznej

- warstwa ścieralna AC11S 50/70 dla KR1 gr. 4 cm

- warstwa wiążąca AC11W 50/70 dla KR1 gr. 4 cm

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 22 cm

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 ≤ 4MPa (na miejscu) gr. 30 cm

- Podłoże gruntowe o E2≥25MPa

Chodnik

- kostka brukowa kolorze szarym gr. 8 cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 10 cm

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm

Zjazdy indywidualne do posesji

- kostka brukowa kolorze grafitowym gr. 8 cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm

ZESTAWIENIE POW. ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Nawierzchnia asfaltowa jezdni 1962,87 m²

2. Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej 326,61 m²

3. Nawierzchnia chodników 362,36 m²

2. Zakres branży sanitarnej

W zakresie robót sanitarnych przedmiotowego opracowania przewidziano przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej oraz robót towarzyszących, a w tym:

- przebudowę wpustów ulicznych i przykanalików z dostosowaniem do nowoprojektowanego układu ulicznego, z wpięciem do istniejącego kanału deszczowego,
- regulację wysokościową zwieńczeń i włączów infrastruktury istniejącej,
- usunięcie kolizji - przesunięcie i wymiana hydrantu wodociągowego nadziemnego poza chodnik.

Zaprojektowano urządzenia w ilości:

- przykanaliki z rur DN160 PCV-U – 21,3mb.

- rura perforowana DN125 – 3 mb.

- studzienki wpustowe DN500 bet. - szt. 9,

- studzienka drenażowa DN315– szt. 1.

Do demontażu przewidziano:

- istniejące studzienki wpustowe szt.6

- fragment rurociągu dn300 o długości 13,0m.

3. Usunięcie kolizji z urządzeniami energetycznymi (słupami)

Szczegółowy zakres prac ujęto w projekcie i kosztorysie ofertowym.

Materiały w rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru) stanowią własność Zamawiającego (np. destrukta, podbudowa, rury przepustowe). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je we wskazane przez Zamawiającego miejsce.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesięcy

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)

1 Cena (C) 60

2 Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym: roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady

40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cn

PC = ----- x 60 pkt

Cb

gdzie,

PC - ilość punktów za kryterium cena,

Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,

Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

17.3. Kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym: roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady” liczone w okresach miesięcznych:

W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 72 miesiące (cz. 1, cz. 2, cz. 3 i cz. 4 p.z.), Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.

W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 60 a 72 (cz. 1, cz. 2, cz. 3 i cz. 4 p.z.) miesiący Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:

G o

PG = ----- x 40 pkt

G max.

gdzie:

PG - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,

G max. - najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi,

Go - okres gwarancji i rękojmi podany w badanej ofercie.

Uwaga:

Zamawiający określa minimalną długość okresu gwarancji i rękojmi:

Część 1 przedmiotu zamówienia: min 60 miesięcy,

Część 2 przedmiotu zamówienia: min. 60 miesięcy

Część 3 przedmiotu zamówienia: min. 60 miesięcy

Część 4 przedmiotu zamówienia: min. 60 miesięcy

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji

i rękojmi krótszego niż 60 m-cy; Zamawiający ofertę odrzuci.

W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i rękojmi, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji i rękojmi dłuższy niż wyznaczony maksymalny 72 miesiące, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 m-ce - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlano – montażowe i rękojmi za wady”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach w przedziale od 60 do 72 miesięcy.

17.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO) obliczoną na podstawie wzoru:

PO = PC + PG

gdzie:

PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
 PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
 PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady”.
 17.5. Zamawiający przyzna punkty oddzielnie dla każdej z części przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym: roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1.2. Część 2 przedmiotu zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej nr DG114151E na odcinku Nowa Wieś – Gozdy”
 Długość drogi do przebudowy wynosi 2800 m o szerokości od km 0+000 do km 1+812 – 5,0 m, od km 1+812 do 2+800 -4,50 m, tj. wykonanie między innymi następujących prac:

- podbudowy jezdni oraz nowej nawierzchni asfaltowej,
- chodnika z kostki betonowej,
- zjazdów do posesji z kostki betonowej,
- zjazdów na „pola” z kruszywa łamanego,
- poboczy z kruszywa łamanego,
- odtworzenia rowów przydrożnych,
- budowę i przebudowę kanalizacji,
- wyniesionych przejść dla pieszych,
- modernizacja oświetlenia,
- wycinka i nasadzenie drzew przydrożnych,
- ułożenie paneli w formie drenu,
- remont przepustów,
- zamontowanie barier ochronnych U-11a

Parametry techniczne drogi gminnej:

- klasa drogi gminna
- kategoria ruchu KR1
- kategoria drogi D
- jezdnia szerokości 4,5 – 5,0 m
- spadki poprzeczne: zmienne
- nawierzchnia bitumiczna.

ZESTAWIENIE POW. ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- nawierzchnia jezdni 13972 m²
- nawierzchnia zjazdów z kostki 2893 m²
- nawierzchnia zjazdów z kruszywa 998 m²
- nawierzchnia chodników i peronów 3492 m²
- pobocza 1599 m²

Zestawienie projektowanych konstrukcji

Konstrukcja jezdni – wzmocnienie w km 0+000-0+225

- Warstwa ścieralna AC11S 50/70 dla KR1 gr. 4 cm
- Warstwa wiążąca AC11W 50/70 dla KR1 gr. 5 cm
- Siatka z włókien szklano-węglowych wstępnie przesączona asfaltem
- Frezowanie profilujące śr. gr 3 cm
- Istniejąca nawierzchnia

Konstrukcja jezdni (nowa konstrukcja) G1 w km 0+220-0+300 ; 0+700-1+100; 1+300-2+800

- Warstwa ścieralna AC11S 50/70 dla KR1 gr. 4 cm
- Warstwa wiążąca AC11W 50/70 dla KR1 gr. 5 cm
- Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm
- Podłoże G1

Konstrukcja jezdni (nowa konstrukcja) G4 w km 0+300-0+700; 1+100-1+300

- Warstwa ścieralna AC11S 50/70 dla KR1 gr. 4 cm
- Warstwa wiążąca AC11W 50/70 dla KR1 gr. 5 cm
- Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm
- Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0≤4,0MPa gr 30 cm
- Podłoże G4

Zjazdy

- Kostka brukowa kolor grafitowy gr. 8 cm
- Podsyпка cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa stab. cementem C1,5/2≤4,0 MPa gr. 15 cm
- Podłoże G1

Chodnik

- Kostka brukowa kolor szary gr. 8 cm
- Podsyпка cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa stab. cementem C1,5/2≤4,0 MPa gr. 15 cm
- Podłoże G1

Wyniesione przejście

- Kostka brukowa kolor czerwony gr. 8 cm
- Podsyпка cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm
- Mieszanka z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2≤4,0 MPa gr. 15 cm
- Podłoże G1

W km 0+340 dla wyniesionego przejścia należy wykonać dodatkową warstwę mieszanki z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2≤4,0 MPa. gr 15 cm.

Branża sanitarna

w tym:

- przebudowa istniejącego kanału deszczowego dn300/400 w km 0+ 100 – 0+300,
- przebudowa wpustów deszczowych wraz z przykanalikami w km 0+300 do 0+700,
- likwidacja istniejących studzienek wpustowych oraz fragmentów kanalizacji deszczowej.

Kanalizacja deszczowa

W ramach przebudowy kanalizacji deszczowej planuje się:

- przebudowę kanalizacji dn300/400 w km 0+100 do 0+300
- przebudowę wpustów deszczowych wraz z przykanalikami w km 0+300 do 0+700 wpiętych do kanału istniejącego 600/800,

Do likwidacji przewidziano:

- studzienki wpustowe - 8 szt.
- fragmenty kanałów kanalizacji deszczowej – 52 mb.

- Rozwiązania kolizji z istniejącym uzbrojeniem

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest istniejąca sieć kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz istniejąca sieć wodociągowa a także sieci telekomunikacyjne i elektroenergetycznych. W przypadku zbliżenia się kanalizacji do istniejącego uzbrojenia podziemnego (kable energetyczne, telekomunikacyjne) na ponad normatywne odległości, a także przecięcia w poprzek drenu kable należy umieścić w rurach ochronnych dwudzielnych. W przypadku prowadzenia robót przy istniejącym uzbrojeniu należy je odpowiednio podwiesić w sposób uniemożliwiający jego osunięcie.

ZIELEŃ

W zakres prac wchodzi wycinka 99 szt. drzew oraz nasadzenia rekompensacyjne

w ilości 150 drzew - wzdłuż przebudowywanej drogi na całej jej długości w miejscach gdzie zagospodarowanie terenu i istniejąca infrastruktura na to pozwalają, a także na terenach sąsiednich, będących we władaniu Gminy. Nasadzenia należy wykonać gatunkami rodzimymi, dopasowanymi do warunków siedliskowych – w uzgodnieniu z inwestorem. Drzewa nasadzone winny być zdrowe, posiadać prosty pień o obwodzie pnia min. 15 cm na wysokości 1 m.

Nasadzenia:

Klon Globosum - 50 szt

Jarząb pospolity – 100 szt

Materiały w rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru) stanowią własność Zamawiającego (np. destrukta, podbudowa, rury przepustowe). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je we wskazane przez Zamawiającego miejsce.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 11 miesięcy**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.	Nazwa kryterium	Znaczenie kryterium (w %)
1	Cena (C)	60
2	Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym: roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady	40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

$$C_n$$

$$P_C = \frac{C_n}{C_b} \times 60 \text{ pkt}$$

$$C_b$$

gdzie,

$$P_C$$
 - ilość punktów za kryterium cena,

$$C_n$$
 - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,

$$C_b$$
 – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

17.3. Kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym: roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady” liczone w okresach miesięcznych:

W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 72 miesiące (cz. 1, cz. 2, cz. 3 i cz. 4 p.z.), Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.

W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 60 a 72 (cz. 1, cz. 2, cz. 3 i cz. 4 p.z.) miesiący Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:

$$G_o$$

$$P_G = \frac{G_o}{G_{max}} \times 40 \text{ pkt}$$

$$G_{max}$$

gdzie:

$$P_G$$
 - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,

$$G_{max}$$
 - najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi,

$$G_o$$
 - okres gwarancji i rękojmi podany w badanej ofercie.

Uwaga:

Zamawiający określa minimalną długość okresu gwarancji i rękojmi:

Część 1 przedmiotu zamówienia: min 60 miesięcy,

Część 2 przedmiotu zamówienia: min. 60 miesięcy

Część 3 przedmiotu zamówienia: min. 60 miesięcy

Część 4 przedmiotu zamówienia: min. 60 miesięcy

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji

i rękojmi krótszego niż 60 m-cy; Zamawiający ofertę odrzuci.

W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i rękojmi, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji i rękojmi dłuższy niż wyznaczony maksymalny 72 miesiące, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 m-ce - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlano – montażowe i rękojmi za wady”.

Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach w przedziale od 60 do 72 miesięcy.

17.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO) obliczoną na podstawie wzoru:

$$PO = PC + PG$$

gdzie:

PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej,

PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,

PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady”.

17.5. Zamawiający przyzna punkty oddzielnie dla każdej z części przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym: roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1.3. Część 3 przedmiotu zamówienia: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Barczew.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Barczew.

W zakres inwestycji objętej niniejszym projektem budowlanym wchodzi:

rozbiórka istniejącego budynku SUW (rozbiórka do poziomu fundamentów);

przebudowa i rozbudowa budynku SUW;

renowacja istniejącego ujęcia wody

budowa naziemnej obudowy studni głębinowej;

budowa zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej nr 1 V=100m³ i nr 2 V=100m³;

budowa neutralizatora ścieków;

budowa zbiornika bezodpływowego;

budowa i przebudowa sieci/ przyłączy międzyobiektowych;

budowa instalacji oświetlenia terenu;

budowa instalacji elektrycznej i AKPiA;

budowa instalacji fotowoltaicznej do 50 kWp;

wykonanie utwardzenia terenu;

budowa ogrodzenia terenu.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody podczas modernizacji stacji uzdatniania wody w Barczewie za wyjątkiem przerw koniecznych wynikających z technologii prac. SUW Barczew wpięty jest w tzw.

pierścieniowy system wodociagowy, który umożliwia krótkotrwale zasilanie w wodę z innej SUW będącej w posiadaniu Gminy Brzeźno (z pominięciem miesięcy letnich tj. lipiec, sierpień z uwagi na zwiększone pobory wody).

Pochodzące z demontażu urządzenia i armaturę oraz inne metalowe elementy Wykonawca prześle Zamawiającemu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesięcy

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)

1 Cena (C) 60

2 Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym: roboty budowlane – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady

40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

C_n

$PC = \frac{C_n}{C_b} \times 60 \text{ pkt}$

C_b

gdzie,

PC - ilość punktów za kryterium cena,

C_n - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,

C_b – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

17.3. Kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym: roboty budowlane – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady” liczone w okresach miesięcznych:

W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 72 miesiące (cz. 1, cz. 2, cz. 3 i cz. 4 p.z.), Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.

W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 60 a 72 (cz. 1, cz. 2, cz. 3 i cz. 4 p.z.) miesiące Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:

G_o

$PG = \frac{G_o}{G_{max}} \times 40 \text{ pkt}$

G_{max} .

gdzie:

PG - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,

G_{max} - najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi,

G_o - okres gwarancji i rękojmi podany w badanej ofercie.

Uwaga:

Zamawiający określa minimalną długość okresu gwarancji i rękojmi:

Część 1 przedmiotu zamówienia: min 60 miesięcy,

Część 2 przedmiotu zamówienia: min. 60 miesięcy

Część 3 przedmiotu zamówienia: min. 60 miesięcy

Część 4 przedmiotu zamówienia: min. 60 miesięcy

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji

i rękojmi krótszego niż 60 m-cy; Zamawiający ofertę odrzuci.

W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i rękojmi, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji i rękojmi dłuższy niż wyznaczony maksymalny 72 miesiące, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 m-ce - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane – montażowe i rękojmi za wady”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach w przedziale od 60 do 72 miesięcy.

17.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO) obliczoną na podstawie wzoru:

$PO = PC + PG$

gdzie:

PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
 PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
 PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym roboty budowlane – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady”.

17.5. Zamawiający przyzna punkty oddzielnie dla każdej z części przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym: roboty budowlane – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1.4. Część 4 przedmiotu zamówienia: Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich – Studni awaryjnej SW-2 na terenie ujęcia dla Gminy Brzeźnio w miejscowości Brzeźnio

Adres inwestycji: miejscowość Brzeźnio, Gmina Brzeźnio

dz. nr ew. 602 obręb Brzeźnio (uwaga: w PFU i STWiORB podano błędny, stary nr dz. 371/20, obecnie używany, poprawny nr 602)

W zakres inwestycji wchodzi:

- wykonanie kompletnej dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do przeprowadzenia prac i uzyskania pozwolenia wodno prawnego
- odwiert studni awaryjnej SW-2
- budowa naziemnej obudowy studni głębinowej awaryjnej nr SW-2
- budowa niezbędnych przyłączy międzyobiektowych
- budowa instalacji elektrycznej i AKPiA
- utwardzenie terenu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących

kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)

1 Cena (C) 60

2 Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym: roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady

40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

17.2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

Cn

PC = ----- x 60 pkt

Cb

gdzie,

PC - ilość punktów za kryterium cena,

Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,

Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

17.3. Kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym: roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady” liczone w okresach miesięcznych:

W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 72 miesiące (cz. 1, cz. 2, cz. 3 i cz. 4 p.z.), Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.

W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 60 a 72 (cz. 1, cz. 2, cz. 3 i cz. 4 p.z.) miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:

G o

PG = ----- x 40 pkt

G max.

gdzie:

PG - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,

G max. - najdłuższy oferowany okres gwarancji i rękojmi,

Go - okres gwarancji i rękojmi podany w badanej ofercie.

Uwaga:

Zamawiający określa minimalną długość okresu gwarancji i rękojmi:

Część 1 przedmiotu zamówienia: min 60 miesięcy,

Część 2 przedmiotu zamówienia: min. 60 miesięcy

Część 3 przedmiotu zamówienia: min. 60 miesięcy

Część 4 przedmiotu zamówienia: min. 60 miesięcy

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji i rękojmi krótszego niż 60 m-cy; Zamawiający ofertę odrzuci.

W przypadku, gdy Wykonawca wogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i rękojmi, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji i rękojmi dłuższy niż wyznaczony maksymalny 72 miesiące, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 m-ce - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlano – montażowe i rękojmi za wady”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji i rękojmi w pełnych miesiącach w przedziale od 60 do 72 miesięcy.

17.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO) obliczoną na podstawie wzoru:

PO = PC + PG

gdzie:

PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej,

PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,

PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady”.

17.5. Zamawiający przyzna punkty oddzielnie dla każdej z części przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2**4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym: roboty budowlano – montażowe, materiały i urządzenia) i rękojmi za wady**4.3.6.) Waga:** 40**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW****5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Tak**5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:**

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak**5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospod.

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospod lub zaw, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Część 1 p.z.: Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpow cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedm zam na kwotę nie mniejszą niż: 400 000,00 zł.

Część 2 p.z.: Wyk musi posiadać ubezpieczenie od odpow cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z p.z na kwotę nie mniejszą niż: 2 000 000,00 zł.

Część 3 p.z.: Wyk musi posiadać ubezpieczenie od odpow cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z p.z na kwotę nie mniejszą niż: 1 500 000,00 zł.

Część 4 p.z.: Wyk musi posiadać ubezpieczenie od odpow cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z p.z na kwotę nie mniejszą niż: 100 000,00 zł.

6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Część 1 p.z:

a)Wyk spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie na wartość minimum 300 000,00 zł brutto polegające na przebudowie, modernizacji, remoncie lub budowie drogi/ dróg.

b)Wyk musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wyk zam, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wyk przedstawi wraz z ofertą osoby, na funkcje wymienione poniżej, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania. Wyk wskaże że dysponuje osobami uprawnionymi do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia tj.:

min. jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - drogowej lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. W/w osoba musi posiadać min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru.

Część 2 p.z:

a)Wyk spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie w max. 3 zamówieniach przebudowę, modernizację, remont lub budowę drogi, na łączną wartość minimum 2 500 000,00 zł brutto polegające na przebudowie, modernizacji, remoncie lub budowie drogi.

b)Wyk musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wyk zam, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wyk przedstawi wraz z ofertą osoby, na funkcje wymienione poniżej, które muszą być dostępne na etapie realizacji zam, spełniające następujące wymagania. Wyk wskaże że dysponuje osobami uprawnionymi do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia tj.:

min. jedną osobę posiadającą uprawnienia do kierowania rob bud w specjalności: - drogowej lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. W/w osoba musi posiadać min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru.

Część 3 p.z:

a) Wyk musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia polegające na:

- budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie lub modernizacji stacji uzdatniania wody o łącznej wartości co najmniej 1 500 000 zł brutto w maksimum 2 zamówieniach wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty.

b) Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności zawodowej do wykonania niniejszego zamówienia Wyk musi wykazać, że dysponuje:

- osobą na stanowisko kierownika budowy – branża sanitarna

Osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy - branża sanitarna posiadająca:

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w w/w zakresie adekwatne do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z informacją o podstawie dysponowania tą osobą.

- min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru.

- osobą na stanowisko kierownika robót budowlanych – branża konstrukcyjno - budowlana

Osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy – branża konstrukcyjno - budowlana winna posiadać:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z informacją o podstawie dysponowania tą osobą;

- min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru.

- osobą na stanowisko kierownika robót budowlanych – branża elektryczna

Osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy/ robót elektrycznych – branża elektryczna posiadająca:

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w w/w zakresie adekwatne do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z informacją o podstawie dysponowania tą osobą.

- min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru.

Część 4 p.z:

a) Wyk musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

- wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia polegające na:

budowie, przebudowie lub remoncie ujęcia wód podziemnych o łącznej wartości co najmniej 100 000 zł brutto w maksimum 2 zamówieniach wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty.

- wykonał dokumentację projektową wykonania ujęcia wód podziemnych na wartość roboty budowlanej co najmniej 100 000 zł brutto w maksimum 2 zamówieniach wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty.

b) Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności zawodowej do wykonania niniejszego zamówienia

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje:

- osobą na stanowisko Kierownika nadzoru geologicznego (min. 1 osoba): posiadająca kwalifikacje i umiejętności: odpowiednie uprawnienia geologiczne (kategorii IV lub V) do wykonywania lub kierowania robotami wiertniczymi zgodnie z art. 50 i nast. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064).

- osobą na stanowisko kierownika robót sanitarnych – branża sanitarna

Osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy - branża sanitarna posiadająca:

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w w/w zakresie adekwatne do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z informacją o podstawie dysponowania tą osobą.

- min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru.

- osobą na stanowisko kierownika robót elektrycznych – branża elektryczna

Osoba wskazana na stanowisko kierownika robót elektrycznych – branża elektryczna posiadająca:

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w w/w zakresie adekwatne do pełnionej samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z informacją o podstawie dysponowania tą osobą.
- min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. a) (część 1, część 2, część 3, część 4 przedmiotu zamówienia) SWZ,

b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności: osobę zatrudnioną na stanowisko kierownika budowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. b) (część 1, część 2, część 3, część 4 przedmiotu zamówienia) SWZ – załącznik nr 8 do SWZ.

c) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem jej opłacenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu wraz z ofertą jako przedmiotowy środek dowodowy:

- instrukcje obsługi, karty katalogowe, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ (tabela równoważności) – zał. nr 10. Zamawiający uzna za wystarczające załączenie jednego z w/w dokumentów potwierdzającego, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Załączenie w/w dokumentów wymagane jest jedynie przy zastosowaniu materiałów i urządzeń równoważnych.

Załącznik Nr 11 do SWZ - wykaz materiałów i urządzeń równoważnych wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w terminie składania ofert (jeśli dotyczy).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- instrukcje obsługi, karty katalogowe, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ (tabela równoważności) – zał. nr 10. Zamawiający uzna za wystarczające załączenie jednego z w/w dokumentów potwierdzającego, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Załączenie w/w dokumentów wymagane jest jedynie przy zastosowaniu materiałów i urządzeń równoważnych.

Załącznik Nr 11 do SWZ - wykaz materiałów i urządzeń równoważnych wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w terminie składania ofert (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 1 przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zapole
10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych);

Część 2 przedmiotu zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej nr DG114151E na odcinku Nowa Wieś – Gozdy”

60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych);

Część 3 przedmiotu zamówienia: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Barczew.

35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy 00/100 złotych);

Część 4 przedmiotu zamówienia: Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich – Studni awaryjnej SW-2 na terenie ujęcia dla Gminy Brzeźnio w miejscowości Brzeźnio.

4 000 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
 - 2) gwarancjach bankowych;
 - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
- Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BS Sieradz O/Brzeźnio nr rachunku 28 9267 0006 0030 1950 3000 0040 z dopiskiem „Wadium – Pierwszy etap racjonalizacji zaopatrzenia w wodę oraz modernizacji dróg w Gminie Brzeźnio

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęta data wpływu na rachunek Zamawiającego.

4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

- 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
- 2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
- 3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
- 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
- 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
- 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Brzeźnio;
- 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5. Oferta wykonawcy, który nie wnieśli wadium, wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
7. Wykonawca wnosi wadium oddzielnie na każdą z części przedmiotu zamówienia z zaznaczeniem, której części wniesione wadium dotyczy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
- b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.

c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.

10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na

...Zamawiający przewiduje umorzenie postępowania, jest brakiem przesłany, które Zamawiający przewiduje na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający udziela wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5% ceny brutto.
2. Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej płatności.
3. Płatność zaliczki nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nie później niż w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej, do której Wykonawca dołączy dokument potwierdzający zabezpieczenie zaliczki, o którym mowa w pkt. 9.
4. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług i będzie zawierała adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.
5. Pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone po dokonaniu odbioru końcowego. Zapłacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu całości zamówienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zabezpieczenie zaliczki ustala się w wysokości odpowiadającej 100 % kwoty zaliczki.
8. Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie:
 - a) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - b) gwarancji bankowych;
 - c) gwarancji ubezpieczeniowych;
 - d) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
9. Zabezpieczenie musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu.
10. Dokument gwarancji/poręczenia wymaga akceptacji Zamawiającego przed jego podpisaniem przez gwaranta/poręczyciela.
11. Dokument gwarancji/poręczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien posiadać tłumaczenie przysięgłe na język polski
12. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi podmiot zagraniczny dokumenty te winny zawierać klauzulę, iż wszelkie prawa i obowiązki wynikające z wystawionych dokumentów podlegają prawu polskiemu, spory będą rozstrzygane przez polski sąd.
13. Zamawiający nie dokona wypłaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umową lub przepisami ustawy Praw zamówień publicznych lub z SWZ jej zabezpieczenia.
14. Dokument potwierdzający zabezpieczenie zaliczki musi zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty na rzecz zamawiającego kwoty zaliczki na żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie rozliczył przekazanej mu zaliczki, zgodnie z umową.
15. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia uznania, że umowa została wykonana należycie.
16. W przypadku zmiany umowy polegającej na przedłużeniu terminu wykonania świadczenia wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest – przed podpisaniem aneksu - wnieść nowe zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia uwzględniający nowy termin wykonania świadczenia i dokonani odbioru wykonanych robót.
17. Brak wykonania zobowiązania wskazanego w ust. 16 będzie podstawą do odmowy podpisania aneksu do umowy przez zamawiającego.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

- a. Zam przewiduje zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bank i innych danych identyfikacyjnych.
- b. Zam przewiduje zmiany form zabezp należytego wyk umowy.
- c. Zam przewiduje zmiany osób odpow za kontakty, nadzór nad przedm umowy, kierowników budowy.
- d. Zam przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie rozszerzenia odpow z tytułu rękojmi poprzez wydłużenie terminu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wyk.
- e. Zam przewiduje zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT (w trakcie trwania umowy), wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
- f. Zam przewiduje zmniejszenie zakresu wynagr z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć.
- g. Zam przewiduje zmianę umowy w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.
- h. Zam przewiduje zmianę umowy w zakresie podwyk, jeśli Zam będzie miał zastrzeżenia co do podwykonawców lub zmiany podwyk.
- i. Zam przewiduje zmianę terminu przewidzianego na zakończenie robót:
 - zmiany spowodowane warunkami atmosfer w szczeg:
 - a) klęski żywiołowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót bud, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zam
w szczególności:

x wstrzymanie robót przez Zam;

x konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dok proj lub STWiORB

x odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wyk, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

- zmiany będące następstwem powierzenia przez Zam wyk zam dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj oraz zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;

- konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;

- wstrzymanie realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedm umowy;

- niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w związku z wniesionym odwołaniem;

j) Zam przewiduje zmianę sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technicznych spowodowanych następującymi okolicznościami:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych

w dok proj lub STWiORB spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedm umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedm umowy;

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaproj robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedm umowy;

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dok proj lub STWiORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedm umowy;

k) stwierdzenie przez Zam konieczności wykonania dodatkowych robót bud:

- przedłużenie terminów realizacji umowy o czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót budowlanych,

- przedłużenie terminu realizacji umowy o czas niezbędny do zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych,

- zmiana wynagrodzenia – wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym Wyk złożonym przy podpisaniu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-22