

Zapytanie ofertowe
z dnia 11 lipca 2022 r.
na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 130 000 zł pn.:

„Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Brzeźniu”

Zgodnie z treścią art. 2 ust.1 pkt 1 dla przedmiotowego wydatku ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie stosuje się.
Zamówienie realizowane jest w ramach programu „**Infrastruktura sportowa Plus**”.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Brzeźniu zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania działki

Określenie przedmiotu zamówienia:

<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Opis</i>
Wóz strażacki (1 szt.)	Urządzenie w kształcie czerwonego samochodu, na boku umieszczony numer ratunkowy. W skład zestawu wchodzi: wejście drabinkowe, wejście linowe (wejścia wysokości min 120 cm), ścianka wspinaczkowa z otworem minimum 120 cm i zjeżdżalnia długość minimalna 150 cm. Słupy nośne (o przekroju kwadratowym minimalne wymiary 9 cm x 9cm) z drewna klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew. Podesty z powierzchnią antypoślizgową. Ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Liny polipropylenowe od 16 mm do 18 mm z rdzeniem stalowym odporne na wandalizm i UV. Wszystkie łączniki i okucia lin odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy drewniane zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i pomalowane barwną farbą. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Posadowienie zestawów 60 cm poniżej poziomu terenu na metalowych kotwach. Fundamentowanie betonowe. Liczba użytkowników: max. 28 Minimalne wymiary urządzenia [m] 7.00 x 3.50 x 2.00 Maksymalne wymiary urządzenia [m] 8.00 x 4.00 x 3.00 <u>STREFA BEZPIECZEŃSTWA</u> Wysokość swobodnego upadku [m] max. 1.2 Pole powierzchni [m²] do 52

Huśtawka zintegrowana (1szt.)	Sześćoosobowa huśtawka na okrągłym lub sześciokątnym stalowym stelażu (rura o średnicy minimum 88,0 mm), siedziska z barierką zabezpieczającą (gumowe siedzisko typu koszyk, siedzisko z gumy EPDM), łańcuchy nierdzewne. Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali S235. Panele z polietylenu (HDPE). Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe (kolorowe). Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urządzenie posadowione poniżej poziomu gruntu. Fundamentowanie betonowe. Liczba użytkowników max. 6 Minimalne wymiary urządzenia [m] 7.00 x 6.50 x 2.00 Maksymalne wymiary urządzenia [m] 8.00 x 7.00 x 3.00 <u>STREFA BEZPIECZEŃSTWA</u> Wysokość swobodnego upadku [m] max. 1.3 Pole powierzchni [m²] max. 65
Chatka- domek z urządzeniami do rozwijania motoryki małej (1 szt.)	Chatka-domek z dachem dwuspadowym dla dzieci z co najmniej 3 różnymi panelami rozwijającymi motorykę małą (typy: kółko i krzyżyk, koło fortuny, zegar, ażurowe figury). Słupy nośne ze stalowej rury o średnicy minimum 114 mm. Kwadratowe podesty (minimum 4 sztuki) z powierzchnią antypoślizgową. Zabezpieczenia, panele z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami rozwijającymi motorykę małą. Wszystkie łączniki i okucia lin odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy drewniane zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i pokryte barwną farbą. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Posadowienie zestawów 60 cm poniżej poziomu terenu na metalowych kotwach. Fundamentowanie betonowe. Liczba użytkowników min. 8 Minimalne wymiary urządzenia [m] 1.90 x 2.00 x 2.00 Maksymalne wymiary urządzenia [m] 3.00 x 3.00 x 2.50 <u>STREFA BEZPIECZEŃSTWA</u> Wysokość swobodnego upadku [m] max. 0.3 Pole powierzchni [m²] max. 25

Zestaw zabawowy zawierający zjeżdżalnię, bocianie gniazdo, dwie różne ściany wspinaczkowe i drążek gimnastyczny (1 szt.)	Zestaw wielofunkcyjny (dach jednospadowy) zawierający zjeżdżalnię (długości minimum 150 cm), huśtawkę bocianie gniazdo, ściankę wspinaczkową panelową (wysokość minimalna 150 cm, wysokość maksymalna 160 cm) i ściankę wspinaczkową linową (wysokość minimalna 150 cm, wysokość maksymalna 160 cm) oraz poprzeczkę i drążek gimnastyczny. Słupy nośne ze stalowej rury. Podesty z powierzchnią antypoślizgową osadzone na metalowym stelażu. Barwne panele z elastycznego polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE). Zjeżdżalnia z HDPE ze ślizgiem ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Liny polipropylenowe wzmocnione stalowym rdzeniem. Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Urządzenie posadowione poniżej poziomu gruntu. Fundamentowanie betonowe. Liczba użytkowników max. 15 Minimalne wymiary urządzenia [m] 8.00 x 5.50 x 4.50 Maksymalne wymiary urządzenia [m] 9.00 x 6.00 x 4.50 STREFA BEZPIECZEŃSTWA Wysokość swobodnego upadku z zestawu zabawek [m] max. 1.5 Wysokość swobodnego upadku z drążka gimnastycznego [m] max. 2.02 Pole powierzchni całego obiektu [m²] max. 70
---	---

2. Warunki wymagane od Wykonawców:

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez oferentów wymogów pod względem kompletności dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu.
3. Wygląd przedmiotu zamówienia przedstawiono na załączniku nr 1 do zapytania. Dla ułatwienia posłużono się kartami konkretnego producenta, nie oznacza to jednak, że możliwe jest zastosowanie urządzeń tylko tego producenta. Zamawiający dopuszcza urządzenia innych producentów, pod warunkiem zachowania parametrów określonych w zapytaniu ofertowym. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie minimalnych parametrów określonych przez Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy.
5. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia: był fabrycznie nowy, posiadał certyfikat bezpieczeństwa, potwierdzające zgodność z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176.

3. Termin realizacji zamówienia:

Na podstawie deklaracji Wykonawcy złożonej ofercie z zastrzeżeniem zakończenia prac do 20.09.2022 r.

4. Warunki płatności

Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

5. Odrzucenie oferty

Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego tj. opisu przedmiotu zamówienia.

5. Kryteria oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena 100%

2. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Cena” na następujących zasadach:

- a) podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty,
- b) oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według następującej formuły:

$$C = \frac{\text{cena najniższa brutto}^*}{\text{cena oferty ocenianej brutto}} \times 100 \text{ pkt} \times 100\%$$

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

- a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
- b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

6. Informacje dodatkowe:

- 1) Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową ogółem netto i brutto natomiast o formularzu cenowym cenę jednostkową netto i brutto.
- 2) Cena podana przez Wykonawcę nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
- 3) Cena winna być podana w PLN cyfrowo i słownie.
- 4) Zamawiający wybierze ofertę cenową Wykonawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i najkorzystniejszej cenie ogółem.
- 5) Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
- 6) W sprawach dotyczących zapytania cenowego informacji udzielają:
 - w sprawach przedmiotu dostawy – Izabela Bartnicka, tel. 43 820 39 17, e-mail: ibartnicka@brzezno.pl,
 - w kwestiach formalnych – Agnieszka Kołaczek, tel. 43 820 30 akolaczek@brzezno.pl

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, pytania można kierować również pisemnie na adres: Urząd Gminy Brzeźnio, ul. Wspólna 44 , 98-275 Brzeźnio.

7. Ofertę cenową (formularz ofertowy) należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Brzeźnio ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Dostawcy (pieczęć firmowa) oraz napisem:

„Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Brzeźniu”.

- 1) Termin składania ofert **do 22.07.2022 r. do godz. 10.00**
- 2) Oferta cenowa złożona po terminie ofert podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
- 3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofywać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert,
- 4) Z wykonawcą, którego oferta cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa.
- 5) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- 6) W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym dopuszcza się porozumienie drogą:
 - pisemną, telefoniczną lub mailową – nr tel. 43 820-30-26, 43 820 30 10,
 - akolaczek@brzezno.pl, ibartnicka@brzezno.plW przypadku korzystania z innych niż pisemna form porozumiewania, Strony mogą żądać potwierdzenia otrzymania informacji bądź dokumentu.
- 7) Załączniki:
 - załącznik nr 1 - formularz ofertowy
 - załącznik nr 2 - projekt umowy
 - załącznik nr 3 - formularz cenowy
 - opis techniczny
 - mapa zagospodarowania terenu,
 - zgłoszenie robót

**Wójt Gminy
/-/Dorota Kubiak**