



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia: 11-04-2022

nr rejestru:

2641

Zał.

opł. skarbową

Wójt Gminy Brzeźno
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźno

Nasz znak:

PPIS.OHK.903.177.2022

Data:

05 kwietnia 2022r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr PSSE-OLBW/N/51/22 z dnia 28.03.2022r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 14.03.2022r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Barczew jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

W miesiącu marcu 2022r. przedstawiciele Inspekcji Sanitarnej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrali do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków i chloru wolnego w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Barczew - woda wprowadzana do sieci; sieć – Pyszków 13, 98-275 Brzeźno oraz w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: sieć – Barczew 16, 98-275 Brzeźno. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

ZASTĘPCA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO w Sieradzu
mgr Marta Kępiak



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

p. Adamczyk
p. Miedziński

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia: 11-04-2022

nr rejestru:
2638

Zał.

opł. skarbową

Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.174.2022

Data:
05 kwietnia 2022r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań: Nr 12254-03-22P z dnia 22.03.2022r., Nr 108268/22/WAW z dnia 17.03.2022r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 09.03.2022r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem poboru próbek wody w marcu 2022r. Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków oraz chloru wolnego w punkcie zgodności: sieć – Zapole 44, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki oraz J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

ZASTĘPCA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO w Sieradzu
M. Kępczyńska
mgr Marta Kępczyńska



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

URZĄD GMINY W BRZEŹNIO

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia:

11-04-2022

nr rejestru:

2639

Zał.

opł. skarbową

Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:

PPIS.OHK.903.175.2022

Data:

05 kwietnia 2022r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań: Nr 12255-03-22P z dnia 22.03.2022r. oraz Nr 108269/22/WAW z dnia 17.03.2022r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 09.03.2022r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kliczków Kolonia, gm. Brzeźnio,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Kliczków Kolonia, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2022 rok harmonogramem poboru próbek wody w marcu 2022r. Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków oraz chloru wolnego w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Kliczków Kolonia – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki oraz J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

ZASTĘPCA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO w Sieradzu
M. Kepniak
mgr Marta Kepniak



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23
e-mail: sieradz@pis.lodz.pl

p. Anuszyński
p. Pleszczyński

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU
Znak sprawy:

wpłynęło
dnia: 11-04-2022 nr rejestru: 2642

Zał.
opt. skarbowca

Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.178.2022

Data:
05 kwietnia 2022r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr PSSE-OLBW/N/52/22 z dnia 28.03.2022r., z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 14.03.2022r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzaki, gm. Brzeźnio,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Krzaki, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

W miesiącu marcu 2022r. przedstawiciele Inspekcji Sanitarnej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrali do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Krzaki – woda wprowadzana do sieci; sieć – Krzaki 32A, 98-275 Brzeźnio oraz w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: sieć – Kliczków Kolonia 14A, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

ZASTĘPCA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO w Sieradzu
M. Kepniak
mgr Marta Kepniak

Do wiadomości:
1. a/a