



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.438.2023

Data:
07 grudnia 2023r.

Na podstawie § 21 ust 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań: Nr 656191/23/ALE, Nr 656192/23/ALE, Nr 656189/23/ALE, Nr 656190/23/ALE z dnia 30.11.2023r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 27.11.2023r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2023 rok harmonogramem poboru próbek wody w listopadzie 2023r. Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków i chloru wolnego w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Brzeźnio – woda wprowadzana do sieci, sieć – Zajazd Tumidaj, Tumidaj 20, 98-275 Brzeźnio, sieć – sklep spożywczy, Barczew 16, 98-275 Brzeźnio oraz sieć – sklep spożywczy, Pyszków 13, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:
1. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
mgr inż. Jolanta Jęziarska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jolanta Jęziarska, PSSE Sieradz
Data: 2023.12.07 09:23:58 CET



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.435.2023

Data:
06 grudnia 2023r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 656193/23/ALE z dnia 30.11.2023r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 27.11.2023r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kliczków Kolonia, gm. Brzeźnio,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kliczków Kolonia, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2023 rok harmonogramem poboru próbek wody w listopadzie 2023r. Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków oraz chloru wolnego w punkcie zgodności: sieć – Kliczków Mały 36, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
Inż. Jolanta Jędruska

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:
1. a/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jolanta Jędruska PSSE Sieradz
Data: 2023.12.06 09:23:59 CET



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.434.2023

Data:
06 grudnia 2023r.

Na podstawie § 21 ust 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 656194/23/ALE z dnia 30.11.2023r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 27.11.2023r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzaki, gm. Brzeźnio,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzaki, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2023 rok harmonogramem poboru próbek wody w listopadzie 2023r. Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enteroków i chloru wolnego w punkcie zgodności: sieć – Kliczków kolonia 14a, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
mgr inż. Jolanta Jezierska

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:
l. a/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jolanta Jezierska PSSE Sieradz
Data: 2023.12.12 09:24:00 CET



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23
e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.436.2023

Data:
07 grudnia 2023r.

Na podstawie § 21 ust 1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań Nr 656196/23/ALE, Nr 656195/23/ALE z dnia 30.11.2023r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 27.11.2023r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowa Wieś, gm. Brzeźnio,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowa Wieś, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2023 rok harmonogramem poboru próbek wody w listopadzie 2023r. Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków i chloru wolnego w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Nowa Wieś – woda wprowadzana do sieci oraz sieć – Gozdy 24, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnio.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
mgr inż. Jolanta Jezierska

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:
I. a/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jolanta Jezierska PSSE Sieradz
Data: 2023.12.12 09:24:01 CET



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
PPIS.OHK.903.437.2023

Data:
07 grudnia 2023r.

Na podstawie § 21 ust 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań: Nr 656197/23/ALE, Nr 656198/23/ALE z dnia 30.11.2023r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 27.11.2023r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów, gm. Brzeźnio,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2023 rok harmonogramem poboru próbek wody w listopadzie 2023r. Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków i chloru wolnego w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Ostrów – woda wprowadzana do sieci oraz sieć – Ubojnia, Ostrów 103, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Sieradzu
mgr inż. Jolanta Jęzińska

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Do wiadomości:
l. a/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jolanta Jęzińska, PSSE Sieradz
Data: 2023.12.07 09:24:02 CET