



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:

OHK.903.141.2024

Data:

11 kwietnia 2024r.

Na podstawie § 21 ust 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdań: Nr 142084/24/ALE, Nr 142082/24/ALE z dnia 12.03.2024r., z badań laboratoryjnych wody pobranej do badania w dniu 06.03.2024r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2024 rok harmonogramem poboru próbek wody w marcu 2024r. Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w punkcie zgodności: sieć – Zapole 44, 98-275 Brzeźnio, w zakresie parametrów grupy A, enterokoków i chloru wolnego oraz w punkcie zgodności: sieć – Barczew 16, 98-275 Brzeźnio, w zakresie parametrów grupy A, enterokoków, azotynów, azotanów, manganu, żelaza, jonu amonowego i chloru wolnego. Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonały laboratoria: Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki oraz J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Aleksandrowska 61a, 95-100 Zgierz, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnio.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska
/dokument podpisany elektronicznie/

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP130396355

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY BRZEŹNIO

Identyfikator adresata: 9374nhjvqd

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SIERADZU

Identyfikator nadawcy: psse-sieradz

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-04-17T10:48:15.313

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-04-17T10:48:15.313

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK185692826

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 185692826

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-466f1dead1017d046b1eadce8c40357a :

referencja ID-4d7bff90a8556b20c8f389edc5d663c6 : Stwierdzenie%20przydatno%C5%9Bci%20w.z.z.

%20Brze%C5%BAnio.xml

referencja : #xades-id-74fbd0d862db03fd35e70f9830d0d3df



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23
e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
OHK.903.145.2024

Data:
11 kwietnia 2024r.

Na podstawie § 21 ust 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr PSSE-OLBW/N/75/24 z dnia 02.04.2024r z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 18.03.2024r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzaki gm. Brzeźnio

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzaki, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

W marcu 2024r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrali do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w ustalonych punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Krzaki – woda wprowadzana do sieci; sieć – Krzaki 32A, 98-275 Brzeźnio oraz w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: sieć – Kliczków Kolonia 14A, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 13, 98-220 Zduńska Wola. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnio.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska
/dokument podpisany elektronicznie/



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85

fax 43 822 41 23

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Nasz znak:
OHK.903.143.2024

Data:
11 kwietnia 2024r.

Na podstawie § 21 ust 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr PSSE-OLBW/N/73/24 z dnia 02.04.2024r z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 18.03.2024r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowa Wieś, gm. Brzeźnio

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowa Wieś, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

W marcu 2024r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrali do badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w ustalonych punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Nowa Wieś – woda wprowadzana do sieci; sieć – Gozdy 24, 98-275 Brzeźnio oraz w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: sieć – Nowa Wieś 53A, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 13, 98-220 Zduńska Wola. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnio.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska
/dokument podpisany elektronicznie/



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23
e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:
OHK.903.142.2024

Data:
11 kwietnia 2024r.

Na podstawie § 21 ust 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr 142083/24/ALE z dnia 12.03.2024r. z badań laboratoryjnych wody pobranej do badania w dniu 06.03.2024r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kliczków Kolonia, gm. Brzeźnio,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kliczków Kolonia, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2024 rok harmonogramem poboru próbek wody w marcu 2024r. Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków oraz chloru wolnego w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Kliczków Kolonia – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonały laboratoria: Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki oraz J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Aleksandrowska 61a, 95-100 Zgierz, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnio.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska
/dokument podpisany elektronicznie/



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

tel. 43 822 36 85
www.gov.pl/web/psse-sieradz

fax 43 822 41 23
e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

**Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio**

Nasz znak:
OHK.903.144.2024

Data:
11 kwietnia 2024r.

Na podstawie § 21 ust 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania Nr PSSE-OLBW/N/74/24 z dnia 02.04.2024r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 18.03.2024r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów gm. Brzeźnio

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

W marcu 2024r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrali do badania laboratoryjnego próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w ustalonych punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Ostrów – woda wprowadzana do sieci; sieć – Ostrów 103, 98-275 Brzeźnio oraz w zakresie parametrów grupy B w punkcie zgodności: sieć – Rybnik 23, 98-275 Brzeźnio. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonało laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 13, 98-220 Zduńska Wola. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnio.

Telefony:

Sekretariat tel.
43 822 36 85

Hig. Komunalna
43 826 04 41

Hig. Żywności
43 826 04 38

Laboratorium
43 822 38 80

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska
/dokument podpisany elektronicznie/