



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200-Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

telefon: 43 656 52 14

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

OHK.903.31.2025

P. Amohyly
URZĄD GMINY W BRZEŹNIU
Znak sprawy:
wpłynęło dnia: **14-02-2025** nr rejestru: **1142**
Zał.
opł. skarbową

Sieradz, 12 lutego 2025r.

Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania: Nr 13686/25/ALE z dnia 20.01.2025r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 09.01.2025r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu **stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2025 rok harmonogramem poboru próbek wody w styczniu 2025r. Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków i chloru wolnego w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Barczew – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonały laboratoria: Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki, J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., ul. Aleksandrowska 61a, 95-100 Zgierz, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska
/dokument podpisany elektronicznie/



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200-Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

telefon: 43 656 52 14

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

OHK.903.32.2025

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU
Znak sprawy:
wpłynęła dnia: **12-02-2025** nr rejestru: **1116**
Zał.
opł. skarbowo

Sieradz, 12 lutego 2025r.

Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania: Nr 13688/25/ALE z dnia 20.01.2025r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 09.01.2025r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio, gm. Brzeźnio

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu **stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2025 rok harmonogramem poboru próbek wody w styczniu 2025r. Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków i chloru wolnego w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Brzeźnio – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonały laboratoria: Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki, J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., ul. Aleksandrowska 61a, 95-100 Zgierz, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska
/dokument podpisany elektronicznie/



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200-Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

telefon: 43 656 52 14

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

OHK.903.34.2025

p. Andrych
URZĄD GMINY W BRZEŹNIU
Znak sprawy:
wpłynęło dnia: **13-02-2025** nr rejestru: **1136**
Zał.
opł. skarbową

Sieradz, 12 lutego 2025r.

Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania: Nr 13683/25/ALE z dnia 20.01.2025r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 09.01.2025r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzaki, gm. Brzeźnio

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzaki, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2025 rok harmonogramem poboru próbek wody w styczniu 2025r. Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków i chloru wolnego w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Krzaki – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonały laboratoria: Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki, J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., ul. Aleksandrowska 61a, 95-100 Zgierz, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska
/dokument podpisany elektronicznie/



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200-Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

telefon: 43 656 52 14

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

OHK.903.33.2025

p. Anachyt
URZĄD GMINY W BRZEZNIU
Znak sprawy:
wpłynęło dnia: **13-02-2025** nr rejestru: **1137**
Zał.
opł. skarbową

Sieradz, 12 lutego 2025r.

Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania: Nr 13684/25/ALE z dnia 20.01.2025r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 09.01.2025r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kliczków Kolonia, gm. Brzeźnio

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu **stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kliczków Kolonia, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2025 rok harmonogramem poboru próbek wody w styczniu 2025r. Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków i chloru wolnego w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Kliczków Kolonia – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonały laboratoria: Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki, J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., ul. Aleksandrowska 61a, 95-100 Zgierz, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska
/dokument podpisany elektronicznie/



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu

98-200-Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

telefon: 43 656 52 14

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

OHK.903.35.2025

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU

Znak sprawy:

wpłynęło
dnia:

12-02-2025

nr rejestru:

1117

Zał.

opl. skarbową

Sieradz, 12 lutego 2025r.

Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania: Nr 60623/25/ALE z dnia 03.02.2025r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 28.01.2025r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowa Wieś, gm. Brzeźnio

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowa Wieś, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2025 rok harmonogramem poboru próbek wody w styczniu 2025r. Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Nowa Wieś – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonały laboratoria: Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki, J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., ul. Aleksandrowska 61a, 95-100 Zgierz, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska
/dokument podpisany elektronicznie/



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sieradzu**

98-200-Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

telefon: 43 656 52 14

www.gov.pl/web/psse-sieradz

e-mail: sekretariat.psse.sieradz@sanepid.gov.pl

OHK.903.36.2025

p. Andrych
URZĄD GMINY W BRZEŹNIU
Znak sprawy:
wpłynęło dnia: **13-02-2025** nr rejestru: **1138**
Zał.
opt. skarbowo

Sieradz, 12 lutego 2025r.

Wójt Gminy Brzeźnio
ul. Wspólna 44
98-275 Brzeźnio

Na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz sprawozdania: Nr 13687/25/ALE z dnia 20.01.2025r. z badania laboratoryjnego wody pobranej do badania w dniu 09.01.2025r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów, gm. Brzeźnio

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu
stwierdza przydatność wody do spożycia

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrów, gm. Brzeźnio jest bezpieczna dla zdrowia konsumentów.

Zgodnie z ustalonym na 2025 rok harmonogramem poboru próbek wody w styczniu 2025r. Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody pobrała do badania laboratoryjnego próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów grupy A, enterokoków i chloru wolnego w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Ostrów – woda wprowadzana do sieci. Badanie pobranej próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonały laboratoria: Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki, J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., ul. Aleksandrowska 61a, 95-100 Zgierz, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Komunikat o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sieradzu

mgr inż. Jolanta Jezierska
/dokument podpisany elektronicznie/