

WÓJT GMINY BRZEŹNIO

98-275 Brzeźnio, ul. Wspólna 44, pow. sieradzki, woj. łódzkie

Znak sprawy: GG.6220.4.2024

Brzeźnio, dnia 20.05.2025 r.

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz.572), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) a także § 3 ust. 1 pkt. 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.11.2024 r. (data wpływu 20.11.2024 r.), złożonego przez *Pełnomocnika Waldemara Jakrzewski prezesa ProfiProjekt Spółka z o.o., Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce, reprezentującego Gminę Brzeźnio*

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **wykonaniu urządzenia wodnego (studnia nr 2), służącego do ujmowania wód podziemnych z ujęcia w m. Ostrów na działce nr 253 obręb 0018 Ostrów, gm. Brzeźnio.**

po zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi – opinia WOOŚ.4220.734.2024.MRe.2 z dnia 28.01.2025 r.,
- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu – opinia PS.ZZŚ.4901.424.2024.AC z dnia 30.12.2024 r., podtrzymana pismem z dnia 11.02.2025 r.,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu – pismo ZNS.90281.413.2024 z dnia 11.12.2024 r. o braku podstaw prawnych do wydawania opinii.

Wójt Gminy Brzeźnio

- I. **Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studnia nr 2), służącego do ujmowania wód podziemnych z ujęcia w m. Ostrów na działce nr 253 obręb 0018 Ostrów, gm. Brzeźnio.**
- II. **Wskazuje na podstawie art. 84 ust 1a warunki i wymagania:**
 1. zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu;
 2. w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualnie zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;

3. teren planowanej inwestycji wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków z pojazdów;
4. w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
5. wylot studni zabezpieczyć szczelną głowicą, gwarantującą ochronę warstwy wodonośnej przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu;
6. obudowę studni zabezpieczyć przed otwarciem przez niepowołane osoby.

III. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zawarta w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jest jej integralną częścią.

Uzasadnienie

W dniu 20.11.2024 r. do Urzędu Gminy Brzeźnio wpłynął wniosek złożony przez Pełnomocnika Waldemara Jakrzewski prezesa ProfiProjekt Sp. z o.o., ul. Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce, reprezentującego Gminę Brzeźnio, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studnia nr 2), służącego do ujmowania wód podziemnych z ujęcia w m. Ostrów na działce nr 253 obręb 0018 Ostrów, gm. Brzeźnio.

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) kwalifikuje się jako „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę”

Do wniosku Inwestor dołączył dokumenty określone w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj.: kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej, zaświadczenie o braku planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem oraz kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem znajdującym się w odległości 100m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), Wójt Gminy Brzeźnio pismem znak: GG.6220.4.2024 z dnia 06.12.2024 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu z wnioskiem o opinię w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Do pisma załączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz informację o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem. Dodatkowo zwracając się do RDOŚ w Łodzi przedłożono oświadczenie o którym mowa w art. 64 ust. 2a ww. ustawy.

Na podstawie art. 61 Kpa w dniu 06.12.2024 r. Wójt Gminy Brzeźnio zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu pismem ZNS.90281.656.2024 z dn. 11.12.2024 r. stwierdził, iż brak jest podstaw prawnych do wydania opinii.

RDOŚ w Łodzi pismem WOOŚ.4220.734.2024.RMe z dnia 18.12.2024 r. wystąpił do Wójta Gminy Brzeźnio o uzupełnienie karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem PS.ZZŚ.4901.424.2024.AC z dn. 30.12.2024 r. stwierdzili brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym

samym brak konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazanych warunków i wymagań

Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia z dnia 13.01.2025 r. (data wpływu 17.01.2025 r.) na wezwanie tutejszego urzędu z dnia 31.12.2025 r. zostało dostarczone przez Urząd Gminy Brzeźnio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, jako załącznik do pisma znak: GG.6220.4.2024 z dnia 22.01.2025 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem WOOŚ.4220.734.2024.RMe.2 z dnia 28.01.2025 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym brak konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem PS.ZZŚ.4901.424.2024.1.AC z dn. 11.02.2025 r. poinformował o podtrzymaniu swojego stanowiska wyrażonego w opinii PS.ZZŚ.4901.424.2024.1.AC z dnia 30.12.2024 r.

W postępowaniu wskazano następujące warunki i wymagania.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu:

1. zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu;
2. w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualnie zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;
3. teren planowanej inwestycji wyposażać w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków z pojazdów;
4. w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
5. wylot studni zabezpieczyć szczelną głowicą, gwarantującą ochronę warstwy wodonośnej przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu;
6. obudowę studni zabezpieczyć przed otwarciem przez niepowołane osoby.

Na podstawie art. 10 § 1 Kpa pismem z dnia 07.04.2025 r. Wójt Gminy Brzeźnio zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. Strony postępowania nie wniosły uwag do prowadzonego postępowania w wyznaczonym terminie.

Po przeprowadzeniu analizy wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu oraz wyżej wymienionych uwarunkowań przedsięwzięcia, Wójt Gminy Brzeźnio stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na uzbrojeniu istniejącego już otworu studziennego nr 2 w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody do mieszkańców gminy Brzeźnio. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce ewid. nr 253 obręb Ostrów, gmina Brzeźnio. Na przedmiotowej działce znajduje się stacja uzdatniania wody (SUW) oraz gminne ujęcie wód

podziemnych, które aktualnie składa się z eksploatowanej studni nr 1 oraz wykonanego otworu studziennego nr 2, planowanego do uzbrojenia.

Prace związane z wykonaniem otworu studziennego nr 2 przeprowadzone były w okresie od 27.09.1984 r. do 28.03.1985 r. Celem uzbrojenia wykonanego otworu studziennego nr 2 jest zapewnienie ciągłości dostaw wody dla odbiorców w związku ze spadkiem wydajności eksploatowanej dotąd studni nr 1.

Przedmiotowa studnia nr 2 uzbrojona będzie w obudowę naziemną oraz w urządzenia do poboru wody i kontroli pracy studni.

Działka inwestycyjna, na której znajduje się przedmiotowy otwór studzienny przewidziany do uzbrojenia w niezbędne urządzenia wodne znajduje się w sąsiedztwie:

- od północy: grunty orne i zabudowa mieszkaniowa,
- od zachodu: zabudowa mieszkaniowa,
- od wschodu: grunty orne,
- od południa: grunty orne.

Dla realizacji i obsługi przedsięwzięcia nie przewiduje się organizacji dodatkowych zjazdów i wyjazdów na teren przedmiotowej działki inwestycyjnej. Jej obsługa komunikacyjna realizowana będzie na dotychczasowych warunkach. W obszarze działki inwestycyjnej nie przewiduje się organizacji miejsc parkingowych i postojowych.

Działka o nr 253 obręb 0018 Ostrów ma powierzchnię 0,4430 ha. Powierzchnia inwestycji, tj. teren zajmowany przez przedmiotowe urządzenie wodne (obudowa studni nr 2) wynosić będzie ok. 4,0 m².

Działka porośnięta jest trawami. Inwestor nie przewiduje ingerencji w istniejący system zagospodarowania terenu.

Współrzędne geodezyjne wykonanego otworu studziennego nr 2 w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 6) przedstawiają się następująco:

X: 5706582,20

Y: 6540378,30

Rzędna terenu w miejscu istniejącego otworu wynosi 173,7 m n.p.m. Głębokość otworu nr 2 wynosi 65,0 m p.p.t. Średnica zarurowania to 299 mm.

Wydajność eksploatacyjna otworu nr 2 ustalona została na 51,6 m³/h przy depresji 12,3 m.

Stacyczny poziom zwierciadła wody wynosi 8,0 m p.p.t., natomiast dynamiczny 25,0 m p.p.t.

Uzbrojona w niezbędne urządzenia wodne studnia nr 2 eksploatowana będzie w ramach ustalonych zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia. Dokumentacja hydologiczna ujęcia zatwierdzona została decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 29.07.1967 r., znak: B-VI-731/151/67, do której sporządzono aneks nr 1 z listopada 1985 r.

Pobór wody ze studni odbywać się będzie pompą głębinową, zainstalowaną w studni. Wykonana studnia uzbrojona będzie w niezbędne urządzenia służące do poboru wody, w tym pompę oraz obudowę naziemną. Przewiduje się zastosowanie obudowy z laminatów poliestrowych.

Podczas prowadzenia prac montażowych wyznaczone zostaną miejsca parkowania maszyn budowlanych na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym przedostaniem się do zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego (np. substancji ropopochodnych). Miejsca te wyposażone powinny być w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych.

Woda dla celów bytowych podczas realizacji inwestycji dostarczana będzie w formie butelkowanej.

Ścieki bytowe powstające podczas etapu realizacji odprowadzane będą do szczelnych zbiorników sanitarnych. Przewiduje się, iż na terenie placu budowy zatrudnionych będzie ok. 5 pracowników, dlatego przewiduje się zapotrzebowanie na wodę wynoszące 0,3 m³d, które będzie tożsame z ilością powstających ścieków.

Eksploatacja studni nie będzie się wiązać z powstawaniem ścieków.

Na etapie realizacji przewiduje się wytwarzanie odpadów o kodach 17 01 01, 17 02 03, 17 04 05 i 17 05 04. Na etapie eksploatacji przewiduje się powstawanie odpadów o kodach 17 02 03

i 17 04 05 .Wszystkie odpady gromadzone będą selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach uniemożliwiających przedostanie się odpadów do środowiska. Odpady będą odbierane przez uprawnione podmioty w celu ich dalszego zagospodarowania.

Przewiduje się, że na etapie realizacji wykorzystywana będzie energia elektryczna w ilości ok. 10 kWh, a na etapie funkcjonowania w ilości maks. 4 kWh.

W zasięgu teoretycznego promienia leja depresji planowanego ujęcia wody brak jest innych ujęć. Nie przewiduje się oddziaływań skumulowanych przedmiotowego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić wzrost uciążliwości akustycznej i emisji zanieczyszczeń do powietrza związany z transportem materiałów i ich montażem. Oddziaływania te będą miały charakter przejściowy i krótkotrwały. Roboty należy prowadzić w godzinach dziennych, tj. od 6:00 do 22:00.

Etap eksploatacji ujęcia wód podziemnych nie będzie powodował emisji zanieczyszczeń do powietrza i ponadnormatywnego hałasu.

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie przy zastosowaniu przedstawionej technologii nie będzie wiązać się z ryzykiem wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek. Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi.

Ze względu na skalę i charakter przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie podlegać ryzyku związanemu ze zmianami klimatu.

Teren objęty przedsięwzięciem położony jest poza korytarzami ekologicznymi i poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem chronionym jest rezerwat przyrody Nowa Wieś – ok. 4,2 km.

Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony ptaków Zbiornik Jeziorsko PLB100002 – ok. 17,0 km. Biorąc pod uwagę odległość terenu przedsięwzięcia od ww. obszaru Natura 2000, uwzględniając cele ochrony tego obszaru, gatunki i typy siedlisk przyrodniczych będące przedmiotami ochrony, a także zagrożenia i cele działań ochronnych określone dla poszczególnych przedmiotów ochrony, należy uznać, że skala przedsięwzięcia jest za mała (biorąc pod uwagę m.in. zasięg przyszłego leja depresji), by stwierdzić jakiegokolwiek znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony tego obszaru Natura 2000. Przedsięwzięcie nie będzie powodować pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie będzie wpływać negatywnie na gatunki, dla ochrony których został wyznaczony obszar oraz nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 i jego powiązania z innymi obszarami.

W rejonie przedsięwzięcia nie zidentyfikowano obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

Z karty informacyjnej nie wynika, żeby przedsięwzięcie znajdowało się w obrębie terenów o znaczeniu historycznym, kulturowym i archeologicznym.

Ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 1 stycznia 2024 r.) gęstość zaludnienia gminy Brzeźnio wynosi 48 os./km². Realizacja i eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia, przy założeniach przyjętych w karcie informacyjnej dołączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie będzie oddziaływać na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.

Przedsięwzięcie nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jezior. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na przylegające tereny.

Zgodnie z aktualnie Obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Warty w granicach zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600082 oraz w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Żeglina o kodzie RW600010183129.

JCWPd o kodzie GW600082 charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz ilościowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

JCWP o nazwie Żeglina o kodzie RW600010183129 posiada status silnie zmienionej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4, ust. 5 oraz ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752).

Ustalono, że teren, na którym zlokalizowane zostanie planowane jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478).

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Podczas prowadzenia prac budowlanych wyznaczone zostaną miejsca parkowania maszyn budowlanych na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym przedostaniem się do zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego (np. substancji ropopochodnych). Miejsca te wyposażone będą w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych. Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

Ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej należy stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Brzeźnio w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Brzeźnio, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Brzeźnio oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o której mowa

w art. 72 ust.1 i ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

4. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu o którym mowa w art. 90 ust.1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.

Załącznik:

1. Załącznik nr 1 do Decyzji: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia



Złp. Wójta Gminy
mgr Grzegorz Polakowski
SEKRETARZ GMINY

(pieczęć imienna i podpis osoby
upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymuje:

1. Pełnomocnik Gminy Brzeźno
2. Strony postępowania (poprzez Obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń sołectwa Ostrów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźno i na stronie BIP Urzędu Gminy Brzeźno)
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zs. w Łodzi
decyzja ostateczna:
2. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny zs. w Sieradzu
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni zs. w Sieradzu
4. Starostwo Powiatowe w Sieradzu
5. Marszałek Województwa Łódzkiego

Sprawę prowadzi: Agnieszka Stachura – podinspektor ds. gospodarki gruntami, zagospodarowania przestrzennego i inwestycji budowlanych
tel.: 43 820 30 26, e-mail: astachura@brzezno.pl

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studnia nr 2), służącego do ujmowania wód podziemnych z ujęcia w m. Ostrów na działce nr 253 obręb 0018 Ostrów, gm. Brzeźnio.

Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu obudowy dla wykonanego otworu studziennego nr 2 zlokalizowanego na działce oznaczonej nr 253, obręb Ostrów, stanowiącej własność Gminy Brzeźnio. Aktualne ujęcie wód podziemnych składa się z eksploatowanej studni nr 1 oraz wykonanego otworu studziennego nr 2, przewidzianego do uzbrojenia w niezbędne urządzenia wodne.

Charakterystyka projektowanego otworu studziennego nr 2 przedstawia się następująco:

- głębokość – 65,0 m;
- zarurowanie:
 - liczba kolumn: 2,
 - średnica 1 kolumny Ø 356 mm,
 - średnica 2 kolumny Ø 299 mm, L = 30,0 m,
 - otwór bez filtrowy “bosy”: Ø 245 mm, L = 35,0 m;
- charakterystyczne poziomy zalegania wody podziemnej:
 - nawiercony poziom lustra wody podziemnej – 25,00 m p. p. t.,
 - ustabilizowany poziom lustra wody podziemnej – 8,00 m p. p. t.;
- wydajność eksploatacyjna: $Q = 51,6 \text{ m}^3/\text{h}$;
- depresja eksploatacyjna: $S = 12,30 \text{ m}$.

Uzbrojona w niezbędne urządzenia wodne studnia nr 2 eksploatowana będzie w ramach ustalonych zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia określonych w dokumentacji hydrogeologicznej $Q = 51,6 \text{ m}^3/\text{h}$. Pobór wody ze studni odbywać się będzie pompą głębinową, zainstalowaną w studni. Wykonana studnia uzbrojona będzie w niezbędne urządzenia służące do poboru wody, w tym pompę oraz obudowę naziemną. Przewiduje się zastosowanie obudowy z laminatów poliestrowych typu Lange bądź innych firm o porównywalnych parametrach technicznych.

Elementami projektowanej obudowy studni będą:

- płyta fundamentowa;
- wlot powietrza wyposażony w mechanizm zamykający (w okresie zimowym) uruchamiany ręcznie dźwignią z zewnątrz obudowy. Wlot zabezpieczony będzie drobną siatką uniemożliwiającą przedostawanie się do wnętrza obudowy drobnych gryzoni i owadów. Wlot stanowić będzie jednocześnie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy;
- kominiek wentylacyjny o konstrukcji uniemożliwiającej przedostawanie się do wnętrza obudowy wody deszczowej oraz owadów. Kominiek ocieplony będzie wkładką poliuretanową;
- zawiasy wewnętrzne. Pokrywa otwierana będzie na dwóch zawiasach wewnętrznych wieloelementowych unoszących pokrywę obudowy ponad podstawę w momencie jej otwierania. Zawiasy wykonane będą z elementów metalowych ocynkowanych z przekładkami teflonowymi zabezpieczającymi wycieranie się ich powierzchni przy wielokrotnym otwieraniu pokrywy;
- zamek pokrywy zamontowany będzie na wysokości wlotu powietrza. Na zewnątrz zamek zabezpieczony będzie kopułką z masy silikonowej chroniącą go przed zamarzaniem;
- uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywać będzie na podstawie opierając się na uszczelce zamontowanej wewnątrz pokrywy na wysokości około 20 mm od dolnej krawędzi;
- głowica studni głębinowej z orurowaniem oraz kołnierzem obrotowym u góry głowicy umożliwiającym centryczne ustawienie wodomierza do podejścia rury wodociągowej;
- manometr 0-1,6 MPa;
- wodomierz prosty / przepływomierz;
- odcinek rurociągu prosty za wodomierzem / przepływomierzem o długości $L = 2D$;
- armatura połączeniowa;

- złącze strażackie;
- odcinek rurociągu z zaworem czerpalnym;
- przepustnica zwrotna bezkołnierzowa;
- przepustnica zaporowa bezkołnierzowa.

Podczas prowadzenia prac budowlanych wyznaczone zostaną miejsca parkowania maszyn budowlanych na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym przedostaniem się do zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego (np. substancji ropopochodnych). Miejsca te wyposażone będą w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych.

Z up. Wójta Gminy
mgr Grzegorz Polakowski
SEKRETARZ GMINY

(pieczęć imienna i podpis osoby
upoważnionej do wydania decyzji)

Sprawę prowadzi: Agnieszka Stachura – podinspektor ds. gospodarki gruntami, zagospodarowania przestrzennego i inwestycji budowlanych
tel.: 43 820 30 26, e-mail: astachura@brzezno.pl