

WÓJT GMINY BRZEŹNIO

98-275 Brzeźnio, ul. Wspólna 44, pow. sieradzki, woj. łódzkie

Znak sprawy: GG.6220.2.2025

Brzeźnio, dnia 22.08.2025 r.

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) a także § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.05.2025 r., złożonego przez *Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew, ul. Parkowa 12, 98-270 Złoczew reprezentowane przez Pełnomocnika Dariusza Furmańczyka, ul. Milionowa 72/6, 92-334 Łódź*,

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **przebudowie drogi wewnętrznej leśnej numery: 06-21-0039, 06-21-0040, 06-21-125 w Leśnictwie Pyszków, Nadleśnictwo Złoczew w miejscowości Lipno, gm. Brzeźnio na dz. nr ewid. 311/1, 312/1, 305/1, 306, 297, 296/1, 295/1, 304/1, 303/1 i 287, obręb Lipno.**

po zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi – opinia WOOŚ.4220.344.2025.ZMi.3 z dnia 01.08.2025 r., doręczona w dniu 01.08.2025 r.,
- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu – opinia PS.ZZŚ.4901.206.2025.KO z dnia 23.07.2025 r., doręczona w dniu 23.07.2025 r.
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

Wójt Gminy Brzeźnio

- I. **Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej leśnej numery: 06-21-0039, 06-21-0040, 06-21-125 w Leśnictwie Pyszków, Nadleśnictwo Złoczew w miejscowości Lipno, gm. Brzeźnio na dz. nr ewid. 311/1, 312/1, 305/1, 306, 297, 296/1, 295/1, 304/1, 303/1 i 287, obręb Lipno.**
- II. **Wskazuje na podstawie art. 84 ust 1a warunki i wymagania:**
 1. Przedsięwzięcie zrealizować bez wycinki drzew i krzewów.
 2. W pobliżu zadrzewień prace prowadzić ze szczególną ostrożnością; drzewa zabezpieczyć przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np. wygradzenie grup drzew lub oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomocą drutu, z zastosowaniem materiału amortyzującego (mata słomiana, juta itp.). Zminimalizować ruch pojazdów i maszyn budowlanych wokół drzew w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrębie systemu

korzeniowego drzew nie wolno składować materiałów chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, środki impregnujące, paliwa ciekłe itp.

3. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy kontrolować wszystkie wykopy oraz inne miejsca mogące stać się pułapką dla drobnych zwierząt (głównie płazów, małych ssaków). W przypadku uwięzienia zwierząt, należy podejmować działania zmierzające do ich uwolnienia. Zwierzęta należy przenosić na bezpieczne siedliska zastępcze właściwe dla poszczególnych gatunków.
4. Podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzieć miejsca do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy) oraz zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów, na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodne przez wyposażenie w odpowiednie sorbenty, poza obszarami wrażliwymi przyrodniczo oraz obszarami w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.
5. Stosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie emisji pyłu z terenu przedsięwzięcia, powstającego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas transportu materiałów budowlanych (w tym unikać rozsypywania materiałów pylistych na terenie budowy, osłaniać ewentualne składowiska kruszyw, piasku, zawierające drobne frakcje pyłowe przed działaniem wiatru, w dni słoneczne i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia za pomocą odpowiednich spryskiwaczy, do transportu materiałów pylistych stosować pojazdy ciężarowe wyposażone w systemy zabezpieczające przed rozwiewaniem).
6. Roboty budowlane uciążliwe akustycznie prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00.
7. Ścieki bytowe z placu budowy należy odprowadzać do szczelnych, przenośnych sanitariatów.
8. Gospodarkę odpadami prowadzić w sposób wykluczający możliwość negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko, m.in. poprzez właściwe ich magazynowanie oraz przekazywanie w pierwszej kolejności do odzysku.
9. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo);
10. W czasie prowadzenia robót budowlanych prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego;
11. Teren budowy wyposażyć w sorbenty, w celu neutralizacji zanieczyszczeń gruntu substancjami ropopochodnymi;
12. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

III. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zawarta w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jest jej integralną częścią.

Uzasadnienie

W dniu 09.05.2025 r. do Urzędu Gminy Brzeźnio wpłynął wniosek złożony przez Pełnomocnika Dariusza Furmańczyka, ul. Milionowa 72/6, 92-334 Łódź, reprezentującego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew, ul. Parkowa 12, 98-270 Złoczew reprezentowane przez Pełnomocnika Dariusza Furmańczyka, ul. Milionowa 72/6, 92-334 Łódź w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej leśnej numery: 06-21-0039, 06-21-0040, 06-21-125 w Leśnictwie Pyszków, Nadleśnictwo Złoczew w miejscowości Lipno, gm. Brzeźnio na dz. nr ewid. 311/1, 312/1, 305/1, 306, 297, 296/1, 295/1, 304/1, 303/1 i 287, obręb Lipno.

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów

z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) kwalifikuje się jako „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Do wniosku Inwestor dołączył dokumenty określone w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj.: kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej, zaświadczenie o braku planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem oraz kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem znajdującym się w odległości 100m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), Wójt Gminy Brzeźnio pismem znak: GG.6220.2.2025 z dnia 21.05.2025 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu z wnioskiem o opinię w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Do pisma załączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz informację o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem. Dodatkowo zwracając się do RDOŚ w Łodzi przedłożono oświadczenie o którym mowa w art. 64 ust. 2a ww. ustawy.

Na podstawie art. 61 Kpa w dniu 06.05.2025 r. Wójt Gminy Brzeźnio zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania.

RDOŚ w Łodzi pismem WOOŚ.4220.344.2025.ZMi z dnia 28.05.2025 r. wystąpił do Wójta Gminy Brzeźnio o uzupełnienie karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem PS.ZZŚ.4901.206.2025.1.KO z dn. 09.06.2025 r. również wystąpił do Wójta Gminy Brzeźnio o uzupełnienie karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia.

Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia z dnia 14.07.2025 r. na wezwanie tutejszego urzędu z dnia 25.06.2025 r. zostało dostarczone przez Urząd Gminy Brzeźnio wszystkim ww. opiniującym organom, jako załącznik do pisma znak: GG.6220.2.2025 z 17.07.2025 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem PS.ZZŚ.4901.206.2025.KO z dn. 23.07.2025 r. stwierdzili brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym brak konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazanych warunków i wymagań. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu nie zajął stanowiska w przewidzianym ustawowo terminie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem WOOŚ.4220.344.2025.ZMi.2 z dnia 30.07.2025 r. wezwał Wójta Gminy Brzeźnio o przedstawienie na podstawie art. 64 ust. 2a ustawy o oświadczenia wraz z uzasadnieniem, na które to wezwanie Wójt Gminy Brzeźnio odpowiedział pismem z dnia 31.07.2025 r., w którym załączył stosowne oświadczenie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem WOOŚ.4220.344.2025.ZMi.3 z dnia 01.08.2025 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym brak konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazanych warunków i wymagań.

W postępowaniu wskazano następujące warunki i wymagania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi:

1. Przedsięwzięcie zrealizować bez wycinki drzew i krzewów.
2. W pobliżu zadrzewień prace prowadzić ze szczególną ostrożnością; drzewa zabezpieczyć przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez np. wygrodzenie grup drzew lub oszalowanie pni deskami zamocowanymi za pomocą drutu, z zastosowaniem materiału amortyzującego (mata słomiana, juta itp.). Zminimalizować ruch pojazdów i maszyn budowlanych wokół drzew w obrębie strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrębie systemu korzeniowego drzew nie wolno składować materiałów chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje, środki impregnujące, paliwa ciekłe itp.
3. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy kontrolować wszystkie wykopy oraz inne miejsca mogące stać się pułapką dla drobnych zwierząt (głównie płazów, małych ssaków). W przypadku uwięzienia zwierząt, należy podejmować działania zmierzające do ich uwolnienia. Zwierzęta należy przenosić na bezpieczne siedliska zastępcze właściwe dla poszczególnych gatunków.
4. Podczas prowadzenia prac budowlanych przewidzieć miejsca do parkowania maszyn budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodne przez wyposażenie w odpowiednie sorbenty, poza obszarami wrażliwymi przyrodniczo oraz obszarami w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.
5. Stosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie emisji pyłu z terenu przedsięwzięcia, powstającego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas transportu materiałów budowlanych (w tym unikać rozsypywania materiałów pylistych na terenie budowy, osłaniać ewentualne składowiska kruszyw, piasku, zawierające drobne frakcje pyłowe przed działaniem wiatru, w dni słoneczne i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia za pomocą odpowiednich spryskiwaczy, do transportu materiałów pylistych stosować pojazdy ciężarowe wyposażone w systemy zabezpieczające przed rozwiewaniem).
6. Roboty budowlane uciążliwe akustycznie prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00.
7. Ścieki bytowe z placu budowy należy odprowadzać do szczelnych, przenośnych sanitariatów.
8. Gospodarkę odpadami prowadzić w sposób wykluczający możliwość negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko, m.in. poprzez właściwe ich magazynowanie oraz przekazywanie w pierwszej kolejności do odzysku.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu:

1. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego;
2. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinny spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo);
3. W czasie prowadzenia robót budowlanych prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego;
4. Teren budowy wyposażać w sorbenty, w celu neutralizacji zanieczyszczeń gruntu substancjami ropopochodnymi;
5. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

Na podstawie art. 10 § 1 Kpa pismem z dnia 05.08.2025 r. Wójt Gminy Brzeźnio zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. Strony postępowania nie wniosły uwag do prowadzonego

postępowania w wyznaczonym terminie.

Po przeprowadzeniu analizy wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich oraz wyżej wymienionych uwarunkowań przedsięwzięcia, Wójt Gminy Brzeźnio stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej leśnej o numerach 06-21-0039, 06-21-0040, 06-21-125 w Leśnictwie Pyszków, Nadleśnictwo Złoczew o długości ok. 1,55 km. Droga składająca się z 3 odcinków o różnej numeracji jest jednym ciągiem komunikacyjnym – dojazdem do leśniczówki Pyszków i położonej obok strzelnicy myśliwskiej. Droga posiada nawierzchnię tłuczniową. Zasadnicza szerokość wylesionego pasa wynosi ok. 10÷11 m, w tym jezdnia, pobocza, skarpy, co zapewnia użytkowanie drogi zgodnie z jej przeznaczeniem. W miejscach lokalizacji mijanek szerokość jest o 3 metry większa. Inwestycja ma charakter lokalny, wyłącznie wewnątrz kompleksu leśnego, bez zmiany przebiegu, w istniejącym wylesionym pasie.

Droga biegnie po linii podziału powierzchniowego lasu (linii oddziałowej). Przebudowa obejmuje poprawę parametrów technicznych i przejezdności poprzez:

- wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni z naturalnego kruszywa (tłucznia kamiennego) na drodze głównej;
- naprawę istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego na zjazdach i mijankach;
- naprawę powierzchniowego odwodnienia drogi poprzez czyszczenie i profilowanie skarp i dna przydrożnych rowów. Parametry drogi po przebudowie będą następujące:
- kategoria drogi: wewnętrzna,
- klasyfikacja drogi leśnej: droga główna,
- klasyfikacja w PUL Nadl. Złoczew: dojazd pożarowy,
- prędkość projektowa: 30 km/h,
- szerokość jezdni na prostej: 3,5 m,
- szerokość korony: 5,00 ÷ 5,5 m,
- szerokość jezdni z mijanką: 6,5 m.

Odwodnienie drogi po realizacji przedsięwzięcia nie zmieni się. Będzie się odbywało nadal zgodnie z nachyleniami i spadkami do istniejących przydrożnych rowów. Przydrożne rowy znajdują się od km 0+000 do km ~0+840 i od km ~0+900 do km ~1+320 obustronnie, w odległości ok. 3,7÷4,5 m od osi jezdni. Lokalizacja rowów po realizacji przedsięwzięcia nie zmieni się. Parametry rowów po zabiegach czyszczenia i profilowania będą następujące:

- kształt: rów trapezowy, ziemny, trawiasty,
- szerokość dna: 40 cm,
- głębokość: ok. 60/65 cm w stosunku do krawędzi korony drogi,
- nachylenia skarpy/przeciwskarpy: 1:1,5.

Siedliskowym typem lasu występującym w otoczeniu przedsięwzięcia jest bór świeży [BŚW] i bór mieszany świeży [BMŚW]. Gatunkiem panującym jest sosna zwyczajna, w domieszkach występuje brzoza, dąb, modrzew i in. Przedsięwzięcie nie będzie wymagało wycinki drzew. W przypadku prowadzenia prac w pobliżu drzew i krzewów, drzewa i krzewy narażone na uszkodzenie należy zabezpieczyć na etapie realizacji przedsięwzięcia (np. poprzez oszalowanie deskami pni drzew lub wyгородzenie grup drzew i krzewów). Prace należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić koron drzew. Podczas realizacji przedsięwzięcia należy dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do magazynowania ziemi, gruzu i odpadów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów.

Nie należy składować sprzętu i materiałów budowlanych pod koronami drzew. Roboty ziemne nie powinny powodować naruszenia i odkrywania systemów korzeniowych.

Stosowana technologia będzie technologią typową stosowaną w budownictwie drogowym. Realizacja inwestycji odbywać się będzie przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla otaczającego środowiska naturalnego.

Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie normatywnych wielkości w zakresie zużycia wody, materiałów, paliw oraz energii. W czasie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywane będą typowe dla tego typu prac budowlanych materiały, czyli kruszywo łamane (tłuczeń kamienny), miąższość kamienna, mieszanka mineralno-bitumiczna, pospółka, piasek. Ilości wykorzystanych surowców do przebudowy drogi będą wynikały z przedmiaru robót i nie będą w żadnej mierze wykaczały poza ilości przewidziane technologią wykonania prac. Woda potrzebna do wykonania robót drogowych dostarczana będzie beczkowozami.

W miejscu robót nie przewiduje się urządzenia zaplecza budowy i stacjonowania maszyn i pojazdów. Zaplecze budowy będzie usytuowane poza terenem robót w najbliższej możliwej lokalizacji. Nie przewiduje się składowania materiałów bezpośrednio przy inwestycji.

W fazie realizacji przedsięwzięcia emisja hałasu oraz emisja do powietrza będą miały charakter niezorganizowany, przejściowy i ustąpią z chwilą zakończenia budowy. Związane będą głównie z pracą typowego sprzętu budowlanego wykorzystywanego standardowo podczas budowy dróg, a także z dowozem materiałów oraz wywozem odpadów. Prace zostaną ograniczone do pory dnia. W fazie eksploatacji nie przewiduje się zwiększenia negatywnego oddziaływania na klimat akustyczny. W wyniku realizacji przedsięwzięcia poprawiona zostanie nawierzchnia, co znacząco wpłynie na poprawę aktualnego stanu akustycznego w otoczeniu drogi.

Na etapie funkcjonowania źródłem emisji do powietrza będą poruszające się po drodze pojazdy. Z uwagi na niewielkie natężenie i lokalny charakter ruchu nie przewiduje się pogorszenia jakości powietrza w obszarze drogi po jej przebudowie. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji będą gromadzone w przenośnych urządzeniach sanitarnych z bezodpływowymi, szczelnymi zbiornikami systematycznie opróżnianymi przez uprawnione firmy. Etap eksploatacji przedsięwzięcia nie wiąże się z powstawaniem ścieków bytowych.

W trakcie prowadzenia prac przewiduje się wytwarzanie odpadów związanych m. in. z pracami ziemnymi oraz użytkowaniem sprzętu budowlanego. Wytwórcą odpadów na etapie realizacji inwestycji będzie wykonawca drogi, i na nim spoczywać będzie obowiązek dalszego zagospodarowania odpadów. Na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsięwzięcie przy właściwym użytkowaniu nie będzie źródłem generującym powstawanie znaczących ilości odpadów.

Informacje zawarte w kIP pozwalają stwierdzić, że zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia wystąpią oddziaływania na środowisko, jednakże przy odpowiedniej organizacji robót oraz zastosowaniu odpowiedniej technologii i zabezpieczeń oddziaływania te mogą być zminimalizowane. Uwzględniając charakter, wielkość, intensywność i złożoność oddziaływań uznać należy, iż realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie związana z znaczącym oddziaływaniem na środowisko.

Nie przewiduje się kumulacji oddziaływań planowanego do realizacji przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami planowanymi, realizowanymi lub zrealizowanymi na analizowanym terenie jak również w zasięgu jego oddziaływania.

W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje się także wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji. Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego.

W przypadku realizacji i użytkowania przedmiotowego przedsięwzięcia należy wykluczyć duże ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2024 r. poz. 1478 ze zm.). Najbliżej względem analizowanego terenu (do 5 km, zgodnie z centralnym rejestrem form ochrony przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska) znajdują się 2 rezerваты przyrody: Nowa Wieś w odległości ok. 3,5 km oraz Paza w odległości 4,2 km, Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Parki Łódzkie w odległości ok. 4,7 km. Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem należącym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Grabia PLH100021 w odległości ok. 20,1 km. Przedmiotowe przedsięwzięcie, przede wszystkim z uwagi na znaczną odległość od ww. obszarów oraz krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji inwestycji i brak znaczących negatywnych oddziaływań w czasie późniejszej eksploatacji, nie powinno mieć negatywnego wpływu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralność wszystkich ww. obszarów podlegających ochronie, w tym na obszary Natura 2000. Obszar przedsięwzięcia w całości znajduje się na terenie korytarza ekologicznego Dolina Warty KPdC-22. Mając na uwadze, że droga aktualnie istnieje, nie będzie stanowiła nowej bariery w przemieszczaniu się zwierząt. Należy wskazać, że w przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez gatunki chronione, przed ich przenoszeniem, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia lub mogących mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

Należy także zauważyć, że planowana inwestycja jest niewielkim obszarowo przedsięwzięciem liniowym o stosunkowo małej skali oddziaływania. Po zastosowaniu odpowiednich działań minimalizujących i ograniczających, uciążliwości względem środowiska przyrodniczego nie będą znaczące. Z informacji zawartych w kip wynika, że na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne i kulturowe, obszarami jezior, obszarami górskimi, obszarami wybrzeży, obszarami uzdrowisk oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie w całości położone jest w obszarze leśnym.

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) gęstość zaludnienia dla gminy Brzeźno na rok 2024 wynosi 47,8 os/km²

Zgodnie z aktualnie obowiązującym „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Warty w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600082 oraz w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Dopływ ze Szklanej Huty o kodzie RW600009181929 i Żeglina o kodzie RW600010183129.

JCWPd o kodzie GW600082 charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz dobrym stanem ilościowym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

JCWP o nazwie Dopływ ze Szklanej Huty o kodzie RW600009181929 posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4, ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

JCWP o nazwie Żeglina o kodzie RW600010183129 posiada status silnie zmienionej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów

środowiskowych. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4, ust. 5, ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752).

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko. Z uwagi na zakres, skalę i charakter prac przewiduje się, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do terenu, na którym będzie ono realizowane oraz do terenu z nim sąsiadującego. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przedsięwzięcie przy założeniach przyjętych w „kip” i jej uzupełnieniu, będzie mieć charakter lokalny i nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich rozwiązań chroniących środowisko nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto zrealizowanie przedmiotowej inwestycji przyczyni się do zapewnienia odpowiednich warunków przejazdu, zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz obniżenia uciążliwości dla okolicznych mieszkańców związanych z hałasem, drganiami i zanieczyszczeniami.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Brzeźnio w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Brzeźnio, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Brzeźnio oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o której mowa w art. 72 ust.1 i ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
4. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu,

o którym mowa w ust. 3 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu o którym mowa w art. 90 ust.1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.

Załącznik:

1. Załącznik nr 1 do Decyzji: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia



Z up. Wójta Gminy
mgr Grzegorz Pokrakowski
SEKRETARZ GMINY

(pieczęć imienna i podpis osoby
upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymuje:

1. Pełnomocnik
2. Strona postępowania
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zs. w Łodzi
decyzja ostateczna:
2. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny zs. w Sieradzu
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni zs. w Sieradzu
4. Starostwo Powiatowe w Sieradzu
5. Marszałek Województwa Łódzkiego

Sprawę prowadzi: Monika Łuszkiewicz – podinspektor ds. gospodarki gruntami i budownictwa
tel.: 43 820 30 26, e-mail: mluszkiewicz@brzezno.pl

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na **przebudowie drogi wewnętrznej leśnej numery: 06-21-0039, 06-21-0040, 06-21-125 w Leśnictwie Pyszków, Nadleśnictwo Złoczew w miejscowości Lipno, gm. Brzeźnio na dz. nr ewid. 311/1, 312/1, 305/1, 306, 297, 296/1, 295/1, 304/1, 303/1 i 287, obręb Lipno.**

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej leśnej o numerach 06-21-0039, 06-21-0040, 06-21-125 w Leśnictwie Pyszków, Nadleśnictwo Złoczew o długości ok. 1,55 km. Droga składająca się z 3 odcinków o różnej numeracji jest jednym ciągiem komunikacyjnym – dojazdem do leśniczówki Pyszków i położonej obok strzelnicy myśliwskiej. Droga posiada nawierzchnię tłuczniową. Zasadnicza szerokość wylesionego pasa wynosi ok. 10÷11 m, w tym jezdnia, pobocza, skarpy, co zapewnia użytkowanie drogi zgodnie z jej przeznaczeniem. W miejscach lokalizacji mijanek szerokość jest o 3 metry większa. Inwestycja ma charakter lokalny, wyłącznie wewnątrz kompleksu leśnego, bez zmiany przebiegu, w istniejącym wylesionym pasie.

Droga biegnie po linii podziału powierzchniowego lasu (linii oddziałowej). Przebudowa obejmuje poprawę parametrów technicznych i przejezdności poprzez:

- wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni z naturalnego kruszywa (tłucznia kamiennego) na drodze głównej;
- naprawę istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego na zjazdach i mijankach;
- naprawę powierzchniowego odwodnienia drogi poprzez czyszczenie i profilowanie skarp i dna przydrożnych rowów. Parametry drogi po przebudowie będą następujące:
- kategoria drogi: wewnętrzna,
- klasyfikacja drogi leśnej: droga główna,
- klasyfikacja w PUL Nadl. Złoczew: dojazd pożarowy,
- prędkość projektowa: 30 km/h,
- szerokość jezdni na prostej: 3,5 m,
- szerokość korony: 5,00 ÷ 5,5 m,
- szerokość jezdni z mijanką: 6,5 m.

Odwodnienie drogi po realizacji przedsięwzięcia nie zmieni się. Będzie się odbywało nadal zgodnie z nachyleniami i spadkami do istniejących przydrożnych rowów. Przydrożne rowy znajdują się od km 0+000 do km ~0+840 i od km ~0+900 do km ~1+320 obustronnie, w odległości ok. 3,7÷4,5 m od osi jezdni. Lokalizacja rowów po realizacji przedsięwzięcia nie zmieni się. Parametry rowów po zabiegach czyszczenia i profilowania będą następujące:

- kształt: rów trapezowy, ziemny, trawiasty,
- szerokość dna: 40 cm,
- głębokość: ok. 60/65 cm w stosunku do krawędzi korony drogi,
- nachylenia skarpy/przeciwskarpy: 1:1,5.

Zap. Wójta Gminy
mgr Grzegorz Pokrakowski
SEKRETARZ GMINY
*(pieczęć imienna / podpis osoby
upoważnionej do wydania decyzji)*

