

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 23920-2011 z dnia 2011-02-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana: Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni wraz ze ścinaniem i utwardzeniem poboczy. Remontem objęto następujące...
Termin składania ofert: 2011-03-07

Remont drogi gminnej Brzeźnio-Rybnik-Ostrów poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni.

Numer ogłoszenia: 82292 - 2011; data zamieszczenia: 18.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 23920 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 043 8203026, 043 8203024, faks 043 8203671.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Brzeźnio-Rybnik-Ostrów poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana: Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni wraz ze ścinaniem i utwardzeniem poboczy.

Remontem objęto następujące drogi gminne:

- droga nr 114053E Bronisławów - Rybnik (w kierunku na Stanisławów - do granicy gminy Brzeźnio)

- droga nr 114152E Rybnik - Ostrów

Remont dróg gminnych będzie polegał m.in. na:

a) remont nawierzchni (spękania, ubytki) grysami i emulsją przy użyciu remontera

b) podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni grysami i emulsją:

- górna warstwa kruszywa - grysy bazaltowe 2-5mm

- warstwa szczepna z emulsji asfaltowej kationowej modyfikowanej K1-70MP

- dolna warstwa kruszywa - grysy 5-8mm

- warstwa szczepna z emulsji asfaltowej kationowej modyfikowanej K1-70MP

Droga nr 114053E - wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwalenia nawierzchni na odcinkach od km 0+000 do km 1+500 oraz od km 2+673 do km 3+860 - ścinaniu do zera obustronnych poboczy gruntowych i obustronnym utwardzeniu poboczy z destruktu na całym odcinku przedmiotowej drogi tj. od km 0+000 do km 3+ 3+860 Droga nr 114152E - wykonaniu podwójnego powierzchniowego utwalenia nawierzchni na całej jej długości - ścinaniu do zera obustronnych poboczy gruntowych i obustronnym utwardzeniu poboczy z destruktu również na całym odcinku przedmiotowej drogi Projekt zakłada ścięcie poboczy (średnia szerokość ścinania 1,50m) oraz wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych szerokości 0.75m z destruktu grubości 10cm. Pobocza należy wykonać ze spadkiem poprzecznym - 6%.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Rozdziale III SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót są wyłącznie elementem pomocniczym. Wykonawca wykona wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej, nawet wtedy, gdy nie zostały wcześniej ujęte w przedmiarach robót, a są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. UWAGA: Wykonawca powierzchniowe utwalenie wykona emulsją asfaltową kationową modyfikowaną K1-70MP

Zamawiający na wykonany przedmiot zamówienia wymaga gwarancji minimum 36 miesięcy. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi 3 lata licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ (dokumentacji przetargowej tj. opisy techniczne, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i przedmiary robót) pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry wydajnościowe i jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w SIWZ przykładów. Parametry wydajnościowe i jakościowe zostały wskazane w dokumentacji projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.32.26-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar Sp. z o.o., ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 594648,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 475688,45
- Oferta z najniższą ceną: 475688,45 / Oferta z najwyższą ceną: 561281,20
- Waluta: PLN.

Wójt Gminy

/-/ Dorota Kubiak

Kierownika Zamawiającego