



Brzeźnio, dn. 20.08.2015r.

Do wszystkich wykonawców

### Wyjaśnienia do treści siwz Modyfikacja treści siwz

**Dotyczy:**

*Doposażenie oddziałów przedszkolnych w zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz wyposażenie do sal, szatni, kuchni i toalet w ramach projektu „Radosne przedszkole” realizowanego przez Gminę Brzeźnio*

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na pytania, które wpłynęły do niego w dniach 18 i 19 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w treści siwz dokonuje się zmian, które znajdują się poniżej.

**Pyt.1.**

Poz. 21 osłony na kaloryfer. Co zamawiający rozumie przez obrotowe żeberka?

**Odpowiedź:**

Przez obrotowe żeberka należy rozumieć taką osłonę na kaloryfer, która składa się z żeberka/listew obracających się w taki sposób, że latem kaloryfer można całkowicie zakryć a zimą odsłonić.

**Pyt. 2.**

Czy zamawiający zaakceptuje osłony na kaloryfer w postaci: Osłona w postaci panelu przedniego z wyciętymi kołami wykonana z MDF malowana na wybrany kolor bądź też osłonę połączoną z elementami manipulacyjnymi, wykonana ze sklejk, złożone z 3 paneli z miejscem na mocowanie elementów sensorycznych?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający utrzymuje zapisy siwz w powyższym zakresie.

**Pyt. 3.**

W załączniku 6.6 poz. 1 dla SP w Kliczkowie Wielkim oraz Ostrowie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia wskazując na konkretny model ekranu Delfin, który obecnie nie jest dostępny na rynku. W związku z powyższym czy Zamawiający zmieni opis parametrów technicznych ekranów projekcyjnych i dopuści ekran o parametrach:

Ekran ścienny:

- wymiary ekranu min. 120x120
- format 4:3
- przekątna obrazu min. 80 cali



- powierzchnia mat white
- obudowa metalowa w kolorze białym
- blokada zabezpieczająca przed zwijaniem

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz :

w załączniku 6.6 dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim, str. 117poz.1 : **jest:**

„Ekran projekcyjny:

Ekran projekcyjny na ścianę. Rozmiar (całość): min. 120x 120 cm. Wymiary (obraz): 154 x 117 (biała powierzchnia).

Przekątna: 200 cm.

Kąt widzenia: 160

Proporcja obrazu: 4:3

Fabric: Polyester: 30%, PVC: 70%”

**zmienia się na:** „ Ekran ścienny: wymiary ekranu min. 120x120 cm, format 4:3, przekątna obrazu min. 80 cali, powierzchnia biała matowa, obudowa metalowa w kolorze białym lub szarym, blokada zabezpieczająca przed zwijaniem”.

w załączniku 6.6 dla Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Ostrowie, str. 120 poz .1 : **jest:**

„Ekran projekcyjny: Ekran projekcyjny na ścianę. Rozmiar (całość): min. 120x 120 cm. Wymiary (obraz): 154 x 117 (biała powierzchnia).

Przekątna: 200 cm.

Kąt widzenia: 160

Proporcja obrazu: 4:3

Fabric: Polyester: 30%, PVC: 70%”

**zmienia się na:** „,, Ekran ścienny: wymiary ekranu min. 120x120 cm, format 4:3, przekątna obrazu min. 80 cali, powierzchnia biała matowa, obudowa metalowa w kolorze białym lub szarym, blokada zabezpieczająca przed zwijaniem”.

### **Pyt. 4**

W załączniku 6.6 poz. 2 dla SP w Kliczkowie Wielkim oraz Ostrowie Zamawiający zawarł opis parametrów technicznych wskazując na konkretny model tablicy Myboard 84. Jest to niezgodne z Prawem zamówień Publicznych, bowiem opis przedmiotu zamówienia powinien być sporządzony w sposób umożliwiający zaoferowanie sprzętu co najmniej 3 producentów dostępnych na rynku. W związku z powyższym, Czy zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający zachowanie zasady uczciwej konkurencji.

Proponowany opis tablicy interaktywnej:

Powierzchnia robocza min. 156x116 (77”)

Format: 4:3

Rozdzielczość : min. 9600x9600 dpi

Waga: do 25 kg

Powierzchnia umożliwiająca pisanie pisakami suchociernymi

Technologia: Rezystancyjna/pozycjonowania w podczerwieni

Uchwyty montażowe dedykowane do danego modelu tablicy



### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz:

w załączniku 6.6 dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim str. 117, poz. 2 Zestaw interaktywny- rzutnik+ tablica interaktywna + laptop wraz z montażem **jest:**

„ Zestaw interaktywny- rzutnik +tablica interaktywna+ laptop wraz z montażem Tablica interaktywna:

Technologia Dotykowa oparta na pozycjonowaniu w podczerwieni

Przekątna obszaru roboczego 78”

Wymiar całkowity nie przekraczający 1800 mm szerokości na 1300 mm wysokości

Obudowa aluminiowa

Obsługa: palcem bądź dowolnym pisakiem

Funkcje specjalne: rozpoznawanie gestów multigesture, tablica powinna rozpoznawać jednocześnie minimum sześć punktów dotykowych niezależnie od miejsca dotyku powierzchni roboczej

Odporność na uszkodzenia: Powierzchnia ceramiczna, wysoko odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz zarysowania

Paski skrótów programowych; Dwa paski skrótów dostarczone jako element zewnętrzny, z możliwością aktywnego scalenia z powierzchnią tablicy(ikony 50x50 mm, maksymalnie po 10 ikonki na pasek)

Gwarancja : 2 lata gwarancji na tablicę z możliwością przedłużenia do 5 lat po rejestracji na stronie producenta

Rozdzielczość: 12800 x 9600

Powierzchnia matowa, zoptymalizowana do projekcji, magnetyczna, przystosowana do pisania pisakami suchociernymi

Czas reakcji na dotyk 6 ms

Dokładność odczytu +\_ 1mm

Waga minimum 18 kg

Zasilanie: tablica zasilana przez złącze USB komputera

Dodatkowe wymagania: certyfikat CE, FCC Rohs(załączony do oferty)

### **zmienia się na:**

„ Tablica interaktywna: przekątna obszaru roboczego min. 77 cali, format 4:3, Rozdzielczość: min. 9600x9600dpi, powierzchnia matowa, magnetyczna, umożliwiająca pisanie pisakami suchociernymi, rozpoznawanie gestów multigesture, tablica powinna rozpoznawać min. cztery punkty dotykowe niezależnie od miejsca dotyku powierzchni roboczej. Uchwyt do montażu na ścianie.”

w załączniku 6.6 dla Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Ostrowie, str. 121, poz. 2 Zestaw interaktywny- rzutnik+ tablica interaktywna + laptop wraz z montażem **jest:**

„ Zestaw interaktywny- rzutnik +tablica interaktywna+ laptop wraz z montażem Tablica interaktywna:

Technologia Dotykowa oparta na pozycjonowaniu w podczerwieni

Przekątna obszaru roboczego 78”

Wymiar całkowity nie przekraczający 1800 mm szerokości na 1300 mm wysokości

Obudowa aluminiowa

Obsługa: palcem bądź dowolnym pisakiem



Funkcje specjalne: rozpoznawanie gestów multigesture, tablica powinna rozpoznawać jednocześnie minimum sześć punktów dotykowych niezależnie od miejsca dotyku powierzchni roboczej

Odporność na uszkodzenia: Powierzchnia ceramiczna, wysoko odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz zarysowania

Paski skrótów programowych; Dwa paski skrótów dostarczone jako element zewnętrzny, z możliwością aktywnego scalenia z powierzchnią tablicy(ikony 50x50 mm, maksymalnie po 10 ikoniek na pasek)

Gwarancja : 2 lata gwarancji na tablicę z możliwością przedłużenia do 5 lat po rejestracji na stronie producenta

Rozdzielczość: 12800 x 9600

Powierzchnia matowa, zoptymalizowana do projekcji, magnetyczna, przystosowana do pisania pisakami suchościeralnymi

Czas reakcji na dotyk 6 ms

Dokładność odczytu +\_ 1mm

Waga minimum 18 kg

Zasilanie: tablica zasilana przez złącze USB komputera

Dodatkowe wymagania: certyfikat CE, FCC Rohs(załączony do oferty).”

**zmienia się na:**

„ Tablica interaktywna: przekątna obszaru roboczego min. 77 cali, format 4:3, rozdzielczość: min. 9600 x 9600 dpi, powierzchnia matowa, magnetyczna, umożliwiająca pisanie pisakami suchościeralnymi, rozpoznawanie gestów multigesture, tablica powinna rozpoznawać min. cztery punkty dotykowe niezależnie od miejsca dotyku powierzchni roboczej, uchwyt do montażu na ścianie.”

**Pyt 5.**

W zapytaniu widnieje przestarzały model ekranu, który jest już wycofany ze sprzedaży. Czy zamawiający dopuści ekran o parametrach?:

Przekątna 218,8 cm, format obrazu 4:3, możliwość odchylenia obrazu od pionu, regulacja wysokości dolnej krawędzi, biała, matowa powierzchnia, tył ekranu czarny, możliwość zablokowania ekranu w każdej pozycji, metalowa obudowa w kolorze szarym, wymiary ekranu 175 x132,5 cm, wymiary obrazu 170x127,5 cm, czarne ramki 2,5 cm, długość kasety 185,5 cm, waga 7,5 kg.

**Odpowiedź:**

Odpowiedź na powyższe pytanie i modyfikację treści siwz w powyższym zakresie zawarto w odpowiedzi na pytanie 3.

**Pyt. 6.**

Czy zamawiający dopuści tablicę rozpoznawanie gestów multigesture, tablica powinna rozpoznawać jednocześnie min. 4 punkty dotykowe niezależnie od miejsca dotyku powierzchni roboczej?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź na powyższe pytanie i modyfikację treści siwz w powyższym zakresie zawarto w odpowiedzi na pytanie 4.



## Modyfikacje

W rozdziale 6 Opis sposobu przygotowania oferty pkt. 3 ppkt 6 jest:  
„nie otwierać przed 25 sierpnia 2015 r. godz.: 10.00.”

Powinno być: „**nie otwierać przed 26 sierpnia 2015 r. godz. 10.00**”

W rozdziale 6 Opis sposobu przygotowania oferty pkt 4 jest:  
„nie otwierać przed 25 sierpnia 2015 r. godz.: 10.00.”

Powinno być: „**nie otwierać przed 26 sierpnia 2015 r. godz. 10.00**”

W rozdziale 7 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 1 ppkt 3 jest:  
„Termin składania ofert upływa dnia 25 sierpnia 2015 r. godz. 10.00”

Powinno być: „**Termin składania ofert upływa dnia 26 sierpnia 2015 r. godz. 10.00**”

W rozdziale 7 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 2 ppkt 1 jest:  
„Oferty zostaną otwarte w dniu 25 sierpnia 2015 r. godz. 10.30”

Powinno być: „**Oferty zostaną otwarte w dniu 26 sierpnia 2015 r. godz. 10.30**”

Zamawiający zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie faktu otrzymania pisma.

Kierownik GOOiW  
/-/ Izabela Bartnicka  
Kierownik Zamawiającego